ООО “ПрофПрокат”
109548, г. Москва, Шоссейная ул,дом 1,к.1
тел./факс +7(495)988-92-11 (многоканальный)
web: www.profprokat.ru, e-mail: order@profprokat.ru, info@profprokat.ru
склад: г.Москва, ул.Грайвороновская,дом.25,стр.5

20.06.2019

| Категория | Сталь | Размер,мм | Ед. | Начальный остаток | Цена (руб/тн с НДС) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 1,01 | тн | 0,158 | 970800 | ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 1,4 | тн | 0,015 | 650400 | |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 2,0 | тн | 0,010 | 1530000 | |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 2,2 | тн | 0,010 | 4890000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.б,наг,h9 |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 2,4 | тн | 0,082 | 1200000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 14955-77,гр.в,т,2000,h9 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 3,0 | тн | 0,129 | 1200000 | 5949-75 14955-77, гр.в н11 отж |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 3,0 | тн | 0,299 | 993600 | ГОСТ 5959-75,7417-75,в,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 3,2 | тн | 0,028 | 993600 | В-h9-Т-2000 ГОСТ 5949-75,ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 3,2 | тн | 0,010 | 4890000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.б,наг,h9 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 3,5 | тн | 0,011 | 1530000 | |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 4,0 | тн | 0,045 | 1080000 | 5949-75 14955-77, гр.в н11 отж |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 4,0 | тн | 0,152 | 993600 | ГОСТ 5959-75,7417-75,в,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 4,1 | тн | 0,013 | 750000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 14955-77,гр.в,нг,2200,h9 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 4,5 | тн | 0,028 | 1530000 | |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 5,0 | тн | 0,132 | 550800 | ГОСТ 7417-75,В-h11 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 5,0 | тн | 0,334 | 720000 | ГОСТ 5959-75,7417-75,в,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 5,0 | тн | 0,262 | 814800 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 5,0 | тн | 0,315 | 720000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 7417-75,в,н,h11 |
| Круг нержавеющий | 30Х13 | 6,0 | тн | 0,079 | 630000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 6,0 | тн | 0,063 | 1530000 | |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 6,0 | тн | 0,056 | 645000 | ГОСТ 5949-75,7417-05,1051-73,в,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 6,0 | тн | 0,009 | 4890000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.г,наг,h11,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 6,0 | тн | 0,263 | 720000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 7417-75,в,н,h11 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 6,0 | тн | 0,220 | 972000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 14955-77,h11,АТП |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 6,0 | тн | 0,115 | 540000 | ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 7,0 | тн | 0,134 | 540000 | ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 7,5 | тн | 0,048 | 720000 | |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 7,5 | тн | 0,030 | 440400 | ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 8,0 | тн | 0,053 | 1080000 | 5949-75 14955-77, гр.в н11 отж |
| Круг нержавеющий | 30Х13 | 8 | тн | 0,337 | 186000 | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-377-72,нд,пгр.б,отж |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 8 | тн | 0,114 | 780000 | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 8,0 | тн | 0,234 | 720000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 7417-75,в,н,h11 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 8 | тн | 0,487 | 780000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 8 | тн | 0,820 | 675000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,шлф,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 8,2 | тн | 0,005 | 3264000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.д,наг,h10 |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 8,5 | тн | 0,025 | 444000 | ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 8,5 | тн | 0,024 | 702000 | ГОСТ 5949-75,ТУ 14-136-267-78,серебрянка |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 9,5 | тн | 0,053 | 3264000 | ГОСТ 14955-77,ТУ 14-1-3957-85,h12,гр.Г,наг,АТП(1998г) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 10 | тн | 0,019 | 270000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 10 | тн | 0,106 | 156000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 10 | тн | 0,194 | 780000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 10,0 | тн | 0,083 | 1188000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 14955-77,h11,узк |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 10 | тн | 0,123 | 636000 | |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 10 | тн | 0,212 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10,0 | тн | 0,078 | 645000 | ГОСТ 5949-75,7417-05,1051-73,в,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10,0 | тн | 0,103 | 690000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417,гр.в,выс/отп,h11,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 10 | тн | 0,104 | 852000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10 | тн | 0,074 | 276000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 10,0 | тн | 0,77 | 816000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 14955-77,ТП ЗМЗ 439-09,то,h11,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 10 | тн | 0,345 | 552000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 10,0 | тн | 0,189 | 840000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,h11,нагарт,АТП |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 10,0 | тн | 0,133 | 3264000 | ГОСТ 14955-77,ТУ 14-1-3957-85,h11,зак,АТП |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 10,0 | тн | 0,242 | 900000 | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 14955-77,гр.в,то,h10 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6(ЭП288) | 10 | тн | 0,315 | 510000 | ТУ 14-1-205-72,ГОСТ 2590-2006,в1,то,шлф,АТП |
| Круг нержавеющий | 68НХВКТЮ-ВИ(ЭП578-ВИ) | 10 | тн | 0,128 | 3300000 | ГОСТ 22411-77,ТУ 14-1-4470-88 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 11 | тн | 0,026 | 640800 | |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 11,0 | тн | 0,918 | 276000 | ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 11,0 | тн | 0,126 | 1530000 | ТУ 14-1-2359-78,ГОСТ 14955-77,h9 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12,0 | тн | 0,021 | 690000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417,гр.в,выс/отп,h11,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12 | тн | 0,384 | 252000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 12,0 | тн | 0,391 | 3264000 | ГОСТ 14955-77,ТУ 14-1-3957-85,h11,зак,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 12 | тн | 0,031 | 660000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,то,обточ,АТП |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12 | тн | 0,050 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 12 | тн | 0,044 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 12 | тн | 0,368 | 591000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш(ЭП866-Ш,ВІ | 13 | тн | 0,045 | 1308000 | ТУ 14-1-2756-79,Прот.440-2006,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 13 | тн | 0,048 | 540000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 14 | тн | 0,270 | 780000 | ТУ 14-1-1923-76 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 14 | тн | 0,291 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т,обточ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 14 | тн | 0,017 | 640800 | |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 14 | тн | 0,136 | 780000 | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14 | тн | 0,232 | 252000 | |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14,0 | тн | 0,583 | 690000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417,гр.в,выс/отп,h11,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР(ЭП33) | 14 | тн | 0,571 | 1848000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ2590-88,АТП(1997г) |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 14 | тн | 0,525 | 1680000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-06,пгр.а,б/о,1гр,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 14 | тн | 0,362 | 591000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,пгр.а,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 14 | тн | 0,887 | 600000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006,в1,т,пгр.а,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 15 | тн | 0,966 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 15 | тн | 0,291 | 288000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006,пгр.б,отж |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 15 | тн | 0,46 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш(ЭП866-Ш,ВІ | 15 | тн | 0,022 | 1308000 | ТУ 14-1-2756-79,Прот.440-2006,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 15 | тн | 0,090 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 15 | тн | 0,024 | 702000 | ГОСТ 14955-77,ТУ 14-1-2972-80 |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 16 | тн | 0,198 | 780000 | ТУ 14-1-3957,шлиф,h11 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 16 | тн | 0,354 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 16 | тн | 0,281 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 15Х25Т(ЭИ439) | 16 | тн | 0,287 | 432000 | |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 16 | тн | 0,035 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 16 | тн | 0,228 | 288000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 16 | тн | 0,243 | 240000 | |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 16 | тн | 0,318 | 540000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 16 | тн | 0,200 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 16 | тн | 0,091 | 2340000 | ТУ14-1-312-72,ГОСТ 2590-2006,бо,обт,в1 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 16 | тн | 0,132 | 591000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 17 | тн | 0,134 | 768000 | ТУ14-1-2972-80,ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 17 | тн | 0,367 | 780000 | ТУ 14-1-378-72,h12 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 18 | тн | 1,498 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 18 | тн | 1,912 | 192000 | ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 18 | тн | 0,028 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 18 | тн | 0,152 | 252000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 18 | тн | 0,435 | 591000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,пгр.а,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 18 | тн | 0,914 | 600000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006,в1,т,пгр.а,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 95Х13М3К3Б2Ф-ВИ(ЭП766-ВИ) | 18 | тн | 0,235 | 1410000 | ТУ 14-1-2700-79,ГОСТ 2590-88,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 19,0 | тн | 0,031 | 906000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,h11,закалка,стойк.к МКК(АМУ) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 20,0 | тн | 0,702 | 360000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 20 | тн | 0,988 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 20 | тн | 0,116 | 132000 | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-377-72 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 20 | тн | 0,011 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 20 | тн | 0,075 | 252000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 20 | тн | 0,075 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 20 | тн | 0,268 | 720000 | |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 20 | тн | 0,229 | 276000 | |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 20 | тн | 0,416 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,АТП |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 20 | тн | 0,075 | 1620000 | ТУ 14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 20 | тн | 0,363 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВI | 20 | тн | 0,253 | 1530000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-06,АТП,обточ. |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 20 | тн | 0,277 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 20 | тн | 0,309 | 591000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,обточ,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 21 | тн | 0,268 | 640800 | ТУ 14-1-721-73ГОСТ 14955-77 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 22 | тн | 0,181 | 810000 | ТУ 14-1-1062-74 |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 22 | тн | 0,078 | 624000 | ГОСТ 5949-75,2590-06,пгр.б,В1,отж |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 22 | тн | 0,045 | 564000 | ТУ 14-1-1660-76,2590-2006,в1,обточ. |
| Круг нержавеющий | 07Х12НМБФ-Ш(ЭП609-Ш) | 22 | тн | 0,16 | 516000 | ТУ 14-1-931-74,ГОСТ 2590-06,в1,то,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВI | 22 | тн | 0,301 | 1530000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-06,АТП,обточ. |
| Круг нержавеющий | 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) | 22 | тн | 0,040 | 588000 | ТУ 14-1-948-74 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 22 | тн | 0,124 | 1740000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,обт |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 22 | тн | 0,291 | 840000 | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-06,АТП |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 22 | тн | 0,082 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 22 | тн | 0,055 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 22,0 | тн | 0,388 | 588000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 14955-77,гр.б,h11 |
| Круг нержавеющий | 40Х10С2М(ЭИ107) | 22 | тн | 0,566 | 360000 | ГОСТ 5959-75,2590-06,в1,т,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 22 | тн | 0,135 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 23 | тн | 0,014 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 24 | тн | 0,063 | 264000 | ГОСТ 2590-2006,5949-75 |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 24 | тн | 0,009 | 780000 | ТУ 14-1-1923-76 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 24 | тн | 0,648 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 24 | тн | 0,13 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 24 | тн | 0,053 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 24 | тн | 0,196 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 25 | тн | 0,127 | 264000 | |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 25 | тн | 0,616 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 25 | тн | 0,248 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 25 | тн | 0,556 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 25 | тн | 0,16 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 25,0 | тн | 0,012 | 630000 | ГОСТ 5949-75,7417-75,гр.в,h11,нагарт,предв.обт. |
| Круг нержавеющий | 08Х17Т(ЭИ645,0Х17Т) | 25 | тн | 0,18 | 132000 | |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 25 | тн | 0,279 | 1260000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 25 | тн | 0,173 | 276000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 26 | тн | 0,008 | 780000 | ТУ 14-1-1923-76 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 26 | тн | 0,161 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 26 | тн | 0,077 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 26 | тн | 0,079 | 564000 | ТУ 14-1-1660-76,2590-2006,в1,обточ. |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6(ЭП288) | 26 | тн | 0,086 | 510000 | ТУ 14-1-205-72,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ,АТП |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 26 | тн | 0,173 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 95Х13М3К3Б2Ф-ВИ(ЭП766-ВИ) | 26 | тн | 0,044 | 1410000 | ТУ 14-1-2700-79,ГОСТ 2590-88,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 28 | тн | 0,046 | 780000 | ТУ 14-1-1923-76 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 28 | тн | 1,000 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 28 | тн | 0,066 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 28,0 | тн | 0,172 | 588000 | h11,ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 7417-75,АТП |
| Круг нержавеющий | 05Х12Н2К3М2АФ-Ш(ЭК26Ш,ВНС-4 | 28 | тн | 0,156 | 780000 | ТУ 14-1-5096-92,ГОСТ 2590-06,гр.в,т,пгр.б,АТП |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВI | 28 | тн | 0,026 | 1530000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.б,АТП |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 28 | тн | 0,012 | 2340000 | ТУ14-1-312-72,ГОСТ 2590-2006,бо,обт,в1 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 28 | тн | 0,978 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 30 | тн | 0,015 | 768000 | |
| Круг нержавеющий | 40Х18Н2М(ЭП378) | 30 | тн | 0,131 | 360000 | ТУ 14-1-314-72, ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 30 | тн | 0,422 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 30 | тн | 0,0124 | 636000 | |
| Круг нержавеющий | 15Х25Т(ЭИ439) | 30 | тн | 0,627 | 432000 | |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30 | тн | 0,040 | 408000 | ТУ14-1-377-72; ГОСТ 2590-2006,пгр.б,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30 | тн | 0,65 | 240000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 30 | тн | 0,018 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,АТП,пгр.б,обточ |
| Круг нержавеющий | 08Х17Т(ЭИ645,0Х17Т) | 30 | тн | 0,405 | 132000 | |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н13М2Т | 30 | тн | 0,119 | 540000 | ТУ ДСС 001-11-2,в1,б/о |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 30 | тн | 0,55 | 1260000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 30 | тн | 0,402 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 30 | тн | 0,067 | 1320000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.б |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 30 | тн | 0,166 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 30 | тн | 0,359 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 30 | тн | 0,035 | 720000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 30 | тн | 0,017 | 780000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 30 | тн | 1,028 | 432000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 40Х10С2М(ЭИ107) | 31 | тн | 0,025 | 360000 | ГОСТ 5959-75,2590-06,в1,т,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 32 | тн | 0,077 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 32 | тн | 0,09 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 32 | тн | 0,033 | 720000 | ТУ 14-1-744-73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,В | 32 | тн | 0,16 | 1530000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.б,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 32 | тн | 0,155 | 504000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 32 | тн | 0,116 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 40Х10С2М(ЭИ107) | 34 | тн | 0,667 | 360000 | ГОСТ 5959-75,2590-06,в1,т,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 34 | тн | 0,012 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 35 | тн | 0,075 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 35 | тн | 0,685 | 2340000 | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,гр.в,бо,АТП |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н5М3(ЭИ925) | 35 | тн | 0,215 | 564000 | ТУ14-1-1831-76,ГОСТ 2590-06,пгр.а,б/о,обт |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,В | 35 | тн | 0,203 | 1530000 | ТУ14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,пгр.а,бо,обт,1гр,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 35 | тн | 0,63 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 35 | тн | 0,200 | 468000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,пгр.а,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 35 | тн | 0,774 | 504000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 36 | тн | 0,084 | 240000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х25Н16Г7АР-Ш(ЭИ835-Ш) | 36 | тн | 1,155 | 1140000 | ТУ 14-1-225-72,замена ХН60ВТ,ХН38ВТ(ЭИ703),ХН45Ю(ЭП747),ХН78Т(ЭИ435) |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 38 | тн | 0,31 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 38 | тн | 0,008 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 38 | тн | 0,045 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 38 | тн | 0,100 | 468000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,пгр.а,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 38 | тн | 0,028 | 504000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 40 | тн | 0,300 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 38 | тн | 0,168 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 40 | тн | 0,068 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 40 | тн | 0,7 | 636000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 40 | тн | 0,706 | 780000 | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 40 | тн | 0,22 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 40 | тн | 0,026 | 2040000 | |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 40 | тн | 0,538 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 40 | тн | 0,602 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ(ЭИ-943) | 40 | тн | 0,060 | 1230000 | |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,В | 40 | тн | 0,073 | 1530000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.б,АТП |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 40 | тн | 0,318 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 40 | тн | 0,062 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 40 | тн | 1,112 | 432000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 42 | тн | 0,055 | 264000 | |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,В | 42 | тн | 0,058 | 1530000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,в1,1гр,обт. |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 45 | тн | 0,037 | 780000 | ТУ 14-1-1923-76,1шт |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 45 | тн | 0,122 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 45 | тн | 0,139 | 780000 | ГОСТ 2590-88,В-II-НД |
| Круг нержавеющий | 15Х12Н2МВФАБ-Ш(ЭП517-Ш) | 45 | тн | 0,183 | 768000 | ТУ14-1-1161-75,ГОСТ 2590-06,г/о,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 45 | тн | 0,040 | 276000 | |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 45 | тн | 0,816 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,т,обточ,АТП |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 45 | тн | 0,017 | 720000 | 14-1-744-73 2590-2006 пгр.а,отж,В1,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 45 | тн | 0,197 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006 отж,обт,В1,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 45 | тн | 0,010 | 1200000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06,отж,АТП |
| Круг нержавеющий | 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш(ЭП866-Ш,В | 45 | тн | 0,061 | 1308000 | ТУ 14-1-2756-79,Прот.440-2006,в1,т,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 46 | тн | 0,439 | 408000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,АТП |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 46 | тн | 0,200 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 48 | тн | 0,03 | 510000 | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 05Х12Н2К3М2АФ-Ш(ЭК26Ш,ВНС- | 48 | тн | 0,157 | 780000 | ТУ 14-1-5096-92,ГОСТ 2590-06,гр.в,пгр.а,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 48 | тн | 0,197 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 48 | тн | 0,035 | 504000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 05Х12Н2К3М2АФ-Ш(ЭК26Ш,ВНС- | 50 | тн | 0,358 | 780000 | ТУ 14-1-5096-92,ГОСТ 2590-06,гр.в,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 50 | тн | 0,173 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 50 | тн | 1,144 | 780000 | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 50 | тн | 0,312 | 720000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 50 | тн | 0,168 | 312000 | без сертиф |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 50 | тн | 0,410 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,закалка,в1,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 50 | тн | 0,619 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 50 | тн | 0,046 | 720000 | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 50 | тн | 0,252 | 510000 | 14-1-1660-76 2590-2006,в1,то,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н4Б-Ш(ЭП56-Ш) | 50 | тн | 0,046 | 444000 | |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 50 | тн | 0,083 | 900000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,В | 50 | тн | 0,395 | 1380000 | ТУ14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,в1,бо,пгр.а,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 50 | тн | 0,726 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 50 | тн | 0,114 | 456000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 50 | тн | 0,031 | 0 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 53 | тн | 1,070 | 780000 | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 55 | тн | 0,238 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 55 | тн | 0,025 | 2340000 | ТУ14-1-312-72; ГОСТ 2590-2006,бо-обт,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 55 | тн | 0,164 | 720000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6(ЭП288) | 55 | тн | 0,102 | 480000 | ТУ 14-1-205-72,ГОСТ 2590-2006,в1,то,обточ,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 56 | тн | 0,140 | 840000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 56 | тн | 0,187 | 510000 | 14-1-1660-76 2590-2006,в1,то,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 56 | тн | 0,345 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 56 | тн | 0,061 | 264000 | |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 58 | тн | 0,02 | 360000 | ТУ14-1-377-72; ГОСТ 2590-2006,пгр.б,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 60 | тн | 0,489 | 576000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк,допуск +5мм |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 60 | тн | 1,153 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 60 | тн | 0,085 | 636000 | |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 60 | тн | 0,749 | 780000 | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 60 | тн | 0,227 | 216000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 60 | тн | 0,211 | 444000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,т,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х14Н3В2ФР-Ш(ЭИ736-Ш) | 60 | тн | 0,212 | 468000 | ТУ 14-1-3297-82 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 60 | тн | 0,065 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,закалка,обт,в1,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 60 | тн | 0,052 | 540000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 60 | тн | 0,110 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 08Х22Н6Т(ЭП53) | 60 | тн | 0,172 | 564000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006,пгр.б,в1,стойк.к МКК(АМУ) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 60 | тн | 1,526 | 510000 | 14-1-1660-76 2590-2006,в1,то,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 60 | тн | 0,946 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,В | 60 | тн | 0,126 | 1380000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр б,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 60 | тн | 0,282 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 60 | тн | 1,126 | 432000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 62 | тн | 0,033 | 600000 | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 65 | тн | 0,301 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 65 | тн | 0,298 | 600000 | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 65 | тн | 1,094 | 384000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,пгр.а,б/о,обт,в1 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 65 | тн | 0,176 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 65 | тн | 0,205 | 1200000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06,отж,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 70 | тн | 0,836 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 70 | тн | 0,15 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 70 | тн | 0,308 | 636000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006,б/о,обточ, 2шт |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 70 | тн | 0,06 | 132000 | |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 70 | тн | 0,194 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 70 | тн | 0,074 | 720000 | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 70 | тн | 0,174 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 70 | тн | 1,08 | 312000 | без сертиф |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 70 | тн | 0,122 | 264000 | |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 70 | тн | 0,257 | 468000 | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 70 | тн | 0,021 | 540000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 70 | тн | 1,279 | 1620000 | ТУ 14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 08Х18Н12Т-ВД | 70 | тн | 0,03 | 450000 | без сертификата,отбой |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 70 | тн | 0,096 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 70 | тн | 0,776 | 510000 | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 70 | тн | 0,031 | 1200000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06,отж,АТП |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 70 | тн | 0,896 | 1380000 | ТУ14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,пгр.а,бо,обт,1гр,АТП |
| Круг нержавеющий | 95Х18-Ш(ЭИ229-Ш) | 70 | тн | 0,072 | 390000 | ТУ 14-1-595-73,ГОСТ 1133-71,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 70 | тн | 1,435 | 432000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 75 | тн | 0,173 | 1530000 | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 75 | тн | 0,213 | 780000 | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 75 | тн | 0,212 | 468000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,закалка,в1,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 75 | тн | 0,046 | 288000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 75 | тн | 0,08 | 540000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 75 | тн | 0,24 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 75 | тн | 0,034 | 900000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 75 | тн | 0,552 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,т,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 75 | тн | 0,333 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 75 | тн | 0,360 | 1380000 | ТУ14-1-4608-89,ГОСТ 1133-71,в1,пгр.б,РТ-Техприемка |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 75 | тн | 0,492 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 15Х16Н3КАМФЧ-Ш(ВНС47-Ш,ЭК8 | 78 | тн | 0,652 | 972000 | ТУ 14-1-4143-86 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 80 | тн | 0,369 | 264000 | ГОСТ 5949-75,1133-71 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 80 | тн | 0,184 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 80 | тн | 0,339 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 80 | тн | 0,882 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 80 | тн | 0,386 | 600000 | |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 80 | тн | 0,056 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 80 | тн | 0,155 | 408000 | ТУ14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,пгр.а,то,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т(ЭИ811) | 80 | тн | 0,046 | 288000 | без сертиф |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 80 | тн | 0,47 | 288000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 80 | тн | 0,123 | 1620000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 80 | тн | 0,293 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5(ЭП222) | 80 | тн | 0,191 | 972000 | ТУ 14-1-1141-74 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 80 | тн | 0,79 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006,в1,т,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 80 | тн | 0,110 | 900000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 80 | тн | 0,44 | 1380000 | ТУ14-1-4608-89,ГОСТ 1133-71,в1,пгр.б,РТ-Техприемка |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 80 | тн | 0,058 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 80 | тн | 0,121 | 0 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 85 | тн | 0,046 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 85 | тн | 0,212 | 720000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,в1,то,обточ. |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 85 | тн | 0,509 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,т,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 85 | тн | 0,23 | 468000 | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 85 | тн | 0,069 | 900000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 85 | тн | 0,194 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,обточ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 90 | тн | 0,336 | 810000 | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) | 90 | тн | 0,633 | 360000 | ТУ 14-1-948-74 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 90 | тн | 0,027 | 216000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 90 | тн | 0,4 | 720000 | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 90 | тн | 0,380 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 90 | тн | 0,593 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 90 | тн | 0,588 | 1380000 | ТУ14-1-4608-89; ГОСТ 2590-2006,пгр.а,бо,обт,в1,РТ -Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 90 | тн | 0,745 | 735000 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 90 | тн | 0,445 | 1260000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 95 | тн | 0,081 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,то,обт,г/о |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т-ВД | 95 | тн | 0,051 | 540000 | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-3581-83 |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 95 | тн | 0,503 | 408000 | ТУ 14-1-3564-83 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 95 | тн | 0,13 | 1260000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 90 | тн | 0,410 | 525000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т,обточ |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 100 | тн | 0,094 | 600000 | |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 100 | тн | 0,163 | 216000 | |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 100 | тн | 0,032 | 720000 | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т-ВД | 100 | тн | 0,07 | 540000 | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-3581-83 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 100 | тн | 0,815 | 264000 | |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 100 | тн | 0,353 | 540000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 100 | тн | 1,666 | 1620000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5(ЭП222) | 100 | тн | 0,111 | 972000 | |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 100 | тн | 1,003 | 510000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,то,обточ,УЗК,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 100 | тн | 0,102 | 1380000 | ТУ14-1-4608-89,ГОСТ 2590-2006,пгр.а,бо,обт,1гр,АТП |
| Круг нержавеющий | 95Х18-Ш(ЭИ229-Ш) | 100 | тн | 0,304 | 390000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 100 | тн | 0,237 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 100 | тн | 0,158 | 540000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 95 | тн | 0,009 | 2040000 | ТУ14-1-312-72, L=10см |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 105 | тн | 0,223 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 110 | тн | 0,664 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 110 | тн | 0,296 | 780000 | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 110 | тн | 0,145 | 720000 | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 110 | тн | 0,109 | 384000 | ГОСТ 5949-75,1133-71(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х15Г9НД(AISI 201) | 110 | тн | 0,313 | 204000 | |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 110 | тн | 0,066 | 1260000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6(ЭП288) | 110 | тн | 0,164 | 468000 | ТУ 14-1-205-72 отж-обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 110 | тн | 0,193 | 900000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 1133-71,то,обт.,2.6м |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 110 | тн | 0,478 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,т,узк,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 110 | тн | 0,320 | 648000 | ТУ 14-1-1283-75,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ. |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 120 | тн | 0,14 | 264000 | ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 120 | тн | 0,616 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 120 | тн | 0,101 | 216000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 120 | тн | 0,785 | 720000 | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т-ВД | 120 | тн | 0,104 | 540000 | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-3581-83 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 120 | тн | 2,116 | 1620000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 120 | тн | 0,294 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 120 | тн | 0,653 | 600000 | ТУ 14-1-744-73 |
| Круг нержавеющий | 07Х12НМБФ-Ш(ЭП609-Ш) | 120 | тн | 0,264 | 516000 | ТУ 14-1-931-74,ГОСТ 2590-06,в1,то,пгр.а,обточ,узк |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 120 | тн | 0,144 | 696000 | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 120 | тн | 0,044 | 1260000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 120 | тн | 0,148 | 510000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,т |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5(ЭП222) | 125 | тн | 0,176 | 972000 | ТУ 14-1-1141-74 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 130 | тн | 0,445 | 2340000 | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,обт,1вар,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 130 | тн | 0,76 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 130 | тн | 0,119 | 216000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 130 | тн | 0,564 | 720000 | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-06,в1,то,обт,хмо |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 130 | тн | 0,895 | 588000 | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,то,обт,г/о |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 130 | тн | 0,296 | 600000 | ТУ 14-1-744-73,2.84м |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 130 | тн | 0,921 | 510000 | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в1,то,обточ,УЗК,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 130 | тн | 1,064 | 624000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06,отж |
| Круг нержавеющий | ХН32Т(ЭП650) | 135 | тн | 1,035 | 1800000 | ГОСТ 22411-77,Пр.1273,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 140 | тн | 0,116 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 140 | тн | 0,191 | 696000 | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 140 | тн | 0,090 | 624000 | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06,отж |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 140 | тн | 0,172 | 504000 | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД,ВІ | 140 | тн | 0,992 | 1380000 | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-06,в1,г/о,обточ.,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 140 | тн | 1,266 | 588000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 145 | тн | 0,504 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 150 | тн | 1,16 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 150 | тн | 0,239 | 696000 | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 150 | тн | 0,328 | 216000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 150 | тн | 1,240 | 1620000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 150 | тн | 0,748 | 1440000 | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 150 | тн | 0,329 | 510000 | ГОСТ 5949-75,2590-06,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 150 | тн | 0,200 | 624000 | ТУ14-1-2407-78 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш(ЭП407-Ш) | 150 | тн | 0,648 | 852000 | 14-1-1062-74 1133-71,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 160 | тн | 0,550 | 948000 | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71,АТП |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 160 | тн | 1,495 | 216000 | |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 160 | тн | 0,193 | 540000 | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 160 | тн | 0,636 | 684000 | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,то,обточ. |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 160 | тн | 0,067 | 408000 | 0,39м |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 160 | тн | 0,744 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 170 | тн | 0,499 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 180 | тн | 1,204 | 594000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,обт |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б-Ш(ЭП56-Ш) | 180 | тн | 0,352 | 348000 | ТУ 14-1-1498-75 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 180 | тн | 0,856 | 780000 | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 180 | тн | 0,767 | 510000 | ТУ 14-1-1660-75,ГОСТ 2590-2006,в1,то,обт |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 190 | тн | 0,28 | 216000 | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 190 | тн | 0,823 | 588000 | ТУ14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,пгр.а,то,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 15Х12Н2МВФАБ-Ш(ЭП517-Ш) | 200 | тн | 0,44 | 630000 | ТУ 14-1-2902-80,кованый |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 200 | тн | 0,15 | 510000 | ТУ 14-1-2902-80 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 200 | тн | 1,599 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 250 | тн | 0,65 | 640800 | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 260 | тн | 0,15 | 360000 | ТУ 14-1-2902-80,ков |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 280 | тн | 0,992 | 570000 | ТУ 14-1-2902-80 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 300 | тн | 0,546 | 600000 | ТУ14-1-3297-82,ГОСТ 2590-88,в,обточ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б-Ш(ЭП56-Ш) | 360 | тн | 0,657 | 450000 | L=135-185мм |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 630 | тн | 1,048 | 468000 | ТУ 14-1-2902-80,ков, 670габ.,h=360(340)мм |
| Круг инструментальный | У10А | 1,0 | тн | 0,022 | 540000 | |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 2 | тн | 0,031 | 1380000 | |
| Круг инструментальный | У8А | 2,2 | тн | 0,016 | 540000 | |
| Круг инструментальный | Р18 | 3,0 | тн | 0,021 | 2400000 | |
| Круг инструментальный | Х12М | 5,0 | тн | 0,358 | 744000 | ГОСТ 14955-77 |
| Круг инструментальный | Р18 | 6,0 | тн | 0,015 | 2400000 | |
| Круг инструментальный | Р18 | 7,5 | тн | 0,051 | 2400000 | В-h9-Т-нд ГОСТ 19265-73,14955-77 |
| Круг инструментальный | У10А | 8,0 | тн | 0,039 | 420000 | ГОСТ 1435-99,14955-77,h11 |
| Круг инструментальный | У10А | 9,0 | тн | 0,040 | 420000 | ГОСТ 1435-99,14955-77,h11 |
| Круг инструментальный | ХВГ | 12 | тн | 0,074 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | ХВГ | 14 | тн | 0,222 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006, АТП |
| Круг инструментальный | ХВГ | 16 | тн | 0,135 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006, АТП |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 16 | тн | 0,2 | 789000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006 |
| Круг инструментальный | Р6М5К5 | 16 | тн | 0,04 | 876000 | |
| Круг инструментальный | 3Х3М3Ф | 18 | тн | 0,039 | 336000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | Р18Ф2К8М(ЭП379) | 18 | тн | 0,056 | 1650000 | ТУ 14-1-2966-80 |
| Круг инструментальный | 8Х4В9Ф2-Ш(ЭИ347-Ш) | 19 | тн | 0,085 | 720000 | ТУ 14-1-2244-05, ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 20 | тн | 0,963 | 237000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 20 | тн | 0,023 | 750000 | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 20 | тн | 0,053 | 270000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006,отж-4гп-В1 |
| Круг инструментальный | Р18Ф2К8М(ЭП379) | 21 | тн | 0,14 | 1650000 | ТУ 14-1-2966-80 |
| Круг инструментальный | 6Х6В3МФС(ЭП569) | 22 | тн | 0,094 | 540000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006,селект по С=0.58-0.63 |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 25 | тн | 0,029 | 795000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006,то,обточ |
| Круг инструментальный | ХВГ | 28 | тн | 0,12 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006,отж,обточ,3гп,РТ-Т(АТП) |
| Круг инструментальный | Р18 | 30 | тн | 0,183 | 1380000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 30 | тн | 0,544 | 270000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006,отж,2гп,в1 |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 30 | тн | 0,275 | 237000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 3Х3М3Ф | 30 | тн | 0,025 | 336000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | Р9М4К6С(ЭП722) | 36 | тн | 0,041 | 1836000 | ТУ 14-1-2394-78 |
| Круг инструментальный | 3Х3М3Ф | 36 | тн | 0,023 | 336000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 40 | тн | 0,761 | 270000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006,отж-4гп-В1 |
| Круг инструментальный | Р6Ф2К8М5(ЭП658) | 40 | тн | 0,044 | 1836000 | ТУ 14-1-2966-80 |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 40 | тн | 0,366 | 795000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006,то,пгр.б |
| Круг инструментальный | ХВГ | 45 | тн | 0,037 | 240000 | |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 45 | тн | 0,419 | 795000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006,то,обточ |
| Круг инструментальный | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 45 | тн | 1,322 | 264000 | |
| Круг инструментальный | 9ХС | 45 | тн | 0,038 | 105000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | Х12Ф1 | 50 | тн | 0,511 | 276000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-06,в1,то,4гп,АТП |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 50 | тн | 0,149 | 270000 | |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 50 | тн | 0,374 | 237000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 50 | тн | 0,058 | 300000 | ГОСТ 5950-00,2590-06 |
| Круг инструментальный | Р18 | 60 | тн | 0,144 | 1500000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006,х/о,в1,то |
| Круг инструментальный | 9ХС | 60 | тн | 5,064 | 84000 | |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 60 | тн | 0,103 | 648000 | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 60 | тн | 0,218 | 270000 | |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 60 | тн | 0,084 | 300000 | ГОСТ 5950-00,2590-06 |
| Круг инструментальный | ХВГ | 70 | тн | 0,924 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг инструментальный | Х12Ф1 | 70 | тн | 0,218 | 276000 | ГОСТ 5950-2000 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 70 | тн | 1,005 | 270000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006,отж,2гп,в1 |
| Круг инструментальный | 5ХНМ | 70 | тн | 0,045 | 120000 | |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 70 | тн | 0,036 | 648000 | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 70 | тн | 0,081 | 300000 | ГОСТ 5950-00,2590-06 |
| Круг инструментальный | ХВГ | 80 | тн | 0,233 | 252000 | |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 80 | тн | 1,199 | 270000 | ГОСТ 5950-2000,1133-71,отж,2гп |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 80 | тн | 0,072 | 237000 | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 80 | тн | 0,048 | 648000 | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | Р18 | 80 | тн | 0,057 | 1428000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 9ХС | 80 | тн | 0,168 | 105000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 80 | тн | 0,18 | 300000 | ГОСТ 5950-00,2590-06 |
| Круг инструментальный | Р18 | 85 | тн | 0,186 | 1476000 | ГОСТ 19265-73,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 85 | тн | 0,059 | 648000 | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | ХВГ | 90 | тн | 0,799 | 240000 | |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 90 | тн | 1,454 | 264000 | ГОСТ 5950-2000,1133-71 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 90 | тн | 0,426 | 240000 | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,то,2гп,пгр.а,обточ |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 100 | тн | 0,075 | 795000 | L=1.23(1.2)м,m=77(75)кг 3см-надрез |
| Круг инструментальный | 9ХС | 100 | тн | 0,218 | 105000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | 3Х3М3Ф | 105 | тн | 0,31 | 276000 | |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 120 | тн | 0,319 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,1133-71 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 150 | тн | 0,269 | 240000 | ГОСТ 5950-2000,1133-71 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФ1С(ЭП572) | 252 | тн | 1,368 | 300000 | ТУ 14-1-1530-75,ГОСТ 5950-2000,пгр.а,т,обт,узк |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 5,0 | тн | 0,267 | 216000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,АТП |
| Круг конструкционный | сталь 45 | 5,5 | тн | 0,373 | 97200 | |
| Круг конструкционный | сталь 45 | 6 | тн | 1,749 | 97200 | |
| Круг конструкционный | сталь 45 | 6,5 | тн | 0,188 | 97200 | |
| Круг конструкционный | сталь 45 | 7 | тн | 1,03 | 84000 | |
| Круг конструкционный | 38ХА | 7,5 | тн | 0,598 | 156000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 8 | тн | 0,588 | 156000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11,2.5 |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 8,0 | тн | 0,021 | 309000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТ-Т |
| Круг конструкционный | 38ХА | 8,5 | тн | 0,343 | 156000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11 |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 9,0 | тн | 0,029 | 309000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТ-Т |
| Круг конструкционный | 38ХА | 9,5 | тн | 0,259 | 156000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11,3.0-3.5 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 11,5 | тн | 0,31 | 156000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11 |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 14 | тн | 0,428 | 156000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75 |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 14 | тн | 0,352 | 252000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА-Ш | 16 | тн | 0,641 | 168000 | ТУ14-1-2765-79 |
| Круг конструкционный | 40Х9С2(СХ8) | 18 | тн | 0,919 | 288000 | сильхром,Тисп до 850гр,жаростойкий |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА-Ш | 18 | тн | 0,4 | 168000 | ТУ14-1-2765-79 |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 18 | тн | 0,083 | 216000 | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,т,2гп,обточ |
| Круг конструкционный | 65Г | 20 | тн | 0,255 | 48000 | |
| Круг конструкционный | 38Х2Н2МА | 20 | тн | 0,188 | 132000 | ГОСТ 4543-71,2590-06,нд-2гр-в1, 5,5-6,0 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 20 | тн | 1,64 | 240000 | ок.4.0 |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 20 | тн | 0,470 | 144000 | ГОСТ 4543-2016,2590-2006 |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 20 | тн | 0,198 | 252000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 40Х9С2(СХ8) | 22 | тн | 0,47 | 264000 | сильхром,Тисп до 850гр,жаростойкий |
| Круг конструкционный | 16Х3НВФМБ-Ш(ВКС-5,ДИ39-Ш) | 22 | тн | 0,018 | 408000 | ТУ 14-1-3242-81,ГОСТ 2590-2006,отж,обточ |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 28 | тн | 0,232 | 120000 | ГОСТ 4543-2016,2590-2006 |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 28 | тн | 0,183 | 252000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 16Х3НВФМБ-Ш(ВКС-5,ДИ39-Ш) | 30 | тн | 0,086 | 408000 | ТУ 14-1-3242-81,ГОСТ 2590-2006,отж,обточ |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 30 | тн | 0,494 | 132000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75 |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 32 | тн | 2,359 | 204000 | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,3гп,4б |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 33 | тн | 0,108 | 252000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 60С2А | 34 | тн | 1,363 | 97200 | ГОСТ 14959-79,2590-2006,3Б-В1-IV,обт,б/о |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 36 | тн | 0,323 | 240000 | 14-1-950-86 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 60С2А | 38 | тн | 1,96 | 97200 | ГОСТ 14959-79,2590-2006,3Б-В1-IV,обт,б/о |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 38 | тн | 0,292 | 240000 | |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 40 | тн | 0,015 | 285000 | |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 40 | тн | 0,535 | 270000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,гр3 |
| Круг конструкционный | 38ХМА | 42 | тн | 1,074 | 108000 | ГОСТ 4543-71,2590-2006,2-В1-IV (ср.дл.4.8) |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 42 | тн | 0,096 | 285000 | 14-1-950-86,2590-06,в1,т,гр.2,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг конструкционный | 35ХМ | 45 | тн | 0,059 | 108000 | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-2252-2007,гр.2, жаропрочный крепеж до 450-500 ' |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 45 | тн | 0,890 | 270000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,гр3 |
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А | 50 | тн | 0,202 | 132000 | |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 50 | тн | 0,079 | 285000 | 14-1-950-86,2590-06,в1,т,гр.3,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А-ВД | 50 | тн | 1,301 | 291000 | ТУ 14-1-1885-85,ГОСТ 2590-2006,АТП |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 50 | тн | 0,074 | 144000 | |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 55 | тн | 0,110 | 408000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,го,то,обт,АТП |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 55 | тн | 0,080 | 285000 | 14-1-950-86,2590-06,в1,т,гр.2,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 56 | тн | 0,134 | 78000 | теплоустойчива до 500°С |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 56 | тн | 0,110 | 408000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,го,то,обт,АТП |
| Круг конструкционный | 38ХН3МА | 56 | тн | 0,330 | 204000 | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,в1,т,обточ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 60 | тн | 0,086 | 120000 | |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415-Ш) | 60 | тн | 0,096 | 408000 | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,го,то,обт,АТП |
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А | 60 | тн | 0,748 | 132000 | |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 60 | тн | 0,079 | 240000 | |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 60 | тн | 0,570 | 270000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,гр3 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 65 | тн | 0,047 | 240000 | ГОСТ 4543-71,2590-06,гр2-В1-IV,НМК |
| Круг конструкционный | 38Х2Н2МА | 70 | тн | 1,154 | 132000 | ГОСТ 4543-71,2590-06,нд-2гр-в1 |
| Круг конструкционный | 30Х2НВА | 70 | тн | 0,056 | 288000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,АТП |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 70 | тн | 0,630 | 285000 | 14-1-950-86,2590-06,в1,т,гр.2,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А | 75 | тн | 0,330 | 168000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,то,гр3,обт |
| Круг конструкционный | 65Г | 80 | тн | 0,102 | 102000 | |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 80 | тн | 0,174 | 120000 | ГОСТ 4543-2016,2590-2006 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 80 | тн | 0,120 | 285000 | 14-1-950-86,2590-06,в1,т,гр.3,РТ-Техприемка(АТП) |
| Круг конструкционный | 38ХН3МФА | 80 | тн | 1,045 | 189000 | ГОСТ 4543-71,2590-06 |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А | 85 | тн | 0,488 | 216000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,2гп,обточ |
| Круг конструкционный | 38ХС | 90 | тн | 2,366 | 78000 | ГОСТ 4543-71,2590-2006,В1,гр.2,отж |
| Круг конструкционный | 30Х2НВА | 90 | тн | 0,075 | 288000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 1133-71,АТП |
| Круг конструкционный | 38ХН3МА | 90 | тн | 0,248 | 204000 | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,в1,т,обточ |
| Круг конструкционный | 38ХН3МФА | 100 | тн | 0,147 | 192000 | |
| Круг конструкционный | 12Х1МФ(ЭИ575) | 105 | тн | 1,549 | 120000 | ГОСТ 20072-74 |
| Круг конструкционный | сталь 20 | 110 | тн | 0,153 | 62000 | 2,04 метра |
| Круг конструкционный | 25Х1МФ | 110 | тн | 0,417 | 132000 | жаропрочный крепеж до 500гр. |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 110 | тн | 1,010 | 234000 | ТУ 14-1-950-74,ГОСТ 2590-71 |
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А | 115 | тн | 0,270 | 132000 | |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 120 | тн | 0,905 | 240000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 2590-2006,гр1,в1,обточ,АТП |
| Круг конструкционный | 20Х1М1Ф1ТР(ЭП182) | 120 | тн | 0,956 | 300000 | ТУ 14-1-552-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А-ВД | 125 | тн | 0,142 | 192000 | |
| Круг конструкционный | 12Х1МФ(ЭИ575) | 130 | тн | 0,310 | 120000 | ГОСТ 20072-74,в1,гр.1,обточ,IV |
| Круг конструкционный | 40ХМФА | 140 | тн | 1,17 | 132000 | ГОСТ 4543-16,2590-06,в1,2гп,IV |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 150 | тн | 2,910 | 240000 | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,гр.2,в1,т,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 180 | тн | 2,816 | 240000 | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,гр.2,в1,т,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 180 | тн | 0,870 | 270000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,гр3,обточ |
| Круг конструкционный | сталь 20 | 200 | тн | 0,247 | 62000 | 1м |
| Круг конструкционный | 40Х | 200 | тн | 0,284 | 63600 | 1,15 |
| Круг конструкционный | 40ХМФА | 210 | тн | 0,444 | 132000 | ГОСТ 4543-71,2590-06, 1.62м |
| Круг конструкционный | Сталь 10 | 210 | тн | 1,81 | 96000 | БД-2ГП-В1-IV |
| Круг конструкционный | 07Х3ГНМЮА | 210 | тн | 1,15 | 240000 | ТП ЗМЗ 472-2010,ГОСТ 4543-71,ГОСТ 2590-06,в1,т |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 220 | тн | 3,596 | 240000 | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,гр.2,в1,т,обточ,РТ-Т(АТП) |
| Круг конструкционный | 38ХН3МФА | 250 | тн | 1,16 | 216000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 2590-06,гр2,в1,т |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 45 | тн | 0,149 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 55 | тн | 0,09 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | ВЧ-50 | 60 | тн | 0,732 | 492000 | ГОСТ 7293-85 1.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 60 | тн | 0,159 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 70 | тн | 0,216 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 80 | тн | 0,188 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 95 | тн | 0,252 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | ВЧ-40 | 120 | тн | 0,244 | 300000 | ГОСТ 7293-85 |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 150 | тн | 0,331 | 276000 | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 10,2 | тн | 2,000 | 186000 | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 14,6 | тн | 1,981 | 186000 | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 17,3 | тн | 1,985 | 186000 | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 18,4 | тн | 1,984 | 186000 | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 19,0 | тн | 1,498 | 186000 | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 28 | тн | 1,142 | 100800 | |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15СГ-В | 31 | тн | 2,073 | 100800 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15 | 40 | тн | 2,864 | 97200 | ГОСТ 801-78, БД-ОГ-В1-IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15СГ-В | 46 | тн | 1,917 | 100800 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 105 | тн | 1,899 | 100800 | ГОСТ 801-78 |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 150 | тн | 0,485 | 100800 | ГОСТ 801-78 |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ20СГ-В | 180 | тн | 2,407 | 100800 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 220 | тн | 0,855 | 108000 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ20СГ-В | 230 | тн | 1,882 | 120000 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 250 | тн | 0,815 | 108000 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 280 | тн | 0,92 | 120000 | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 10 | тн | 0,406 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 20895 | 11 | тн | 0,182 | 270000 | ГОСТ 11036-75,7417-75,в,н,h11 |
| Круг электротехнический | 20895 | 12 | тн | 0,766 | 270000 | ГОСТ 11036-75,7417-75,в,н,h11 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 12 | тн | 1,073 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 14 | тн | 0,558 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б |
| Круг электротехнический | 20895 | 14 | тн | 0,306 | 270000 | ГОСТ 11036-75,7417-75,в,н,h11 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 16 | тн | 0,231 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 20895 | 18 | тн | 0,091 | 270000 | ГОСТ 11036-75,7417-75,в,н,h11 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 20 | тн | 1,046 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 10880/Э10/АРМКО | 20 | тн | 0,31 | 168000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 25 | тн | 1,565 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,пгр.б,в1 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 30 | тн | 2,018 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,пгр.б,в1 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 32 | тн | 1,645 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,пгр.б,в1 |
| Круг электротехнический | 10880/Э10/АРМКО | 36 | тн | 0,042 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 40 | тн | 1,885 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,пгр.б,в1 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 45 | тн | 1,966 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,3гп |
| Круг электротехнический | 10864-ВИ(03-ВИ) | 48 | тн | 0,177 | 336000 | ТУ 14-1-896-74 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 50 | тн | 4,769 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 60 | тн | 0,092 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,пгр.б,обточ,в1 |
| Круг электротехнический | 10880/Э10/АРМКО | 70 | тн | 0,122 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 70 | тн | 5,327 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 75 | тн | 3,224 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 80 | тн | 0,493 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,обточ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 90 | тн | 0,756 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 100 | тн | 0,104 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,обточ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 110 | тн | 0,365 | 175000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,обточ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 120 | тн | 1,069 | 168000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,обточ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 130 | тн | 0,660 | 168000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,обточ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 140 | тн | 0,976 | 168000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,пгр.б,обточ |
| Круг электротехнический | 10880/Э10/АРМКО | 150 | тн | 0,837 | 168000 | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 5,0 | тн | 0,286 | 834000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,h11,нгр,гр.в |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 5,0 | тн | 0,101 | 984000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,h11,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 5,5 | тн | 0,151 | 852000 | ГОСТ 8560-78,5949-75,в,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 5,5 | тн | 0,128 | 834000 | ГОСТ 8560-78,5949-75,в,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 6,0 | тн | 0,069 | 834000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85 |
| Шестигранник нержавеющий | 20Х13 | 7 | тн | 0,025 | 276000 | ГОСТ 8560-78,ТУ-14-1-3957-85,1 бухта |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 7,0 | тн | 0,212 | 852000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,h11,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 8,0 | тн | 0,170 | 852000 | ГОСТ 8560-78,5949-75,в,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 8,0 | тн | 0,29 | 276000 | ГОСТ 8560-78,ТУ-14-1-3957-85,бухта |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 8,0 | тн | 0,414 | 360000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,АТП,в бухтах |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н9Т | 8,0 | тн | 0,228 | 768000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 8,0 | тн | 0,680 | 804000 | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,т,h11,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 8,0 | тн | 0,102 | 360000 | без сертификата |
| Шестигранник нержавеющий | 20Х13 | 9,0 | тн | 0,14 | 360000 | ГОСТ 8560-78,ТУ-14-1-3957-85 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 9,0 | тн | 0,274 | 852000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,h11.в/отп |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 9,0 | тн | 0,009 | 672000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85 |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 9,0 | тн | 0,728 | 636000 | ТУ 14-1-759-92 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 10,0 | тн | 0,448 | 600000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 10,0 | тн | 0,047 | 3264000 | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,наг,h12 |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 10,0 | тн | 0,488 | 804000 | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 10,0 | тн | 0,622 | 1128000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 8560-78,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12,0 | тн | 0,302 | 504000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,В-Т-h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 12,0 | тн | 0,18 | 600000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС-5) | 12,0 | тн | 0,087 | 360000 | без сертификата |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 12,0 | тн | 0,134 | 1051000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 8560-78,н,h11,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 13,0 | тн | 0,225 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 13,0 | тн | 0,153 | 600000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 20Х13 | 14 | тн | 1,896 | 252000 | ГОСТ 2879-88,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 14,0 | тн | 0,018 | 696000 | ТУ 14-1-3217-81 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14,0 | тн | 0,262 | 492000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,АТП |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14,0 | тн | 0,327 | 360000 | ГОСТ 2879-06,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 14,0 | тн | 0,145 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 14,0 | тн | 0,578 | 1051000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 8560-78,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 17,0 | тн | 0,049 | 600000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 17,0 | тн | 0,097 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 17,0 | тн | 0,123 | 1128000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 8560-78,т,h11,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 19,0 | тн | 0,055 | 756000 | ТУ 14-1-3957-85,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 19,0 | тн | 0,163 | 540000 | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,h11,то,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 19,0 | тн | 0,96 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 19,0 | тн | 0,022 | 1128000 | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 8560-78,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 22,0 | тн | 0,059 | 756000 | ТУ 14-1-3957-85,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 22,0 | тн | 0,162 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 22 | тн | 0,023 | 408000 | |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 22,0 | тн | 0,195 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 22,0 | тн | 0,130 | 540000 | ТУ 14-1-3957-85 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 24,0 | тн | 0,39 | 456000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 24,0 | тн | 0,208 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 24,0 | тн | 0,597 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 27,0 | тн | 0,171 | 696000 | ТУ 14-1-208-72 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 27,0 | тн | 0,594 | 492000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,В-Т-h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 27,0 | тн | 0,297 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 27,0 | тн | 0,083 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 20Х13 | 30,0 | тн | 0,081 | 300000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30,0 | тн | 0,154 | 456000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 30,0 | тн | 0,303 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 30,0 | тн | 0,566 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 32,0 | тн | 0,426 | 456000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 32,0 | тн | 0,273 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 32,0 | тн | 0,459 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 20Х13 | 36,0 | тн | 0,065 | 300000 | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 36,0 | тн | 0,030 | 696000 | ТУ 14-1-3217-81 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 36,0 | тн | 0,168 | 528000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 36,0 | тн | 0,694 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 41,0 | тн | 0,129 | 456000 | ГОСТ 8560-78,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 46,0 | тн | 0,545 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h12,наг,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 50,0 | тн | 0,920 | 1128000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h12,наг,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 55,0 | тн | 1,02 | 702000 | ГОСТ 8560-78,5949-75,в,т,h12 |
| Шестигранник конструкционный | сталь 45 | 5,0 | тн | 1,139 | 168000 | |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 5,0 | тн | 0,076 | 264000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,отж |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 5,5 | тн | 1,505 | 228000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,гр.в н11 отж,РТ-Техприемка(АТП) |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 6,0 | тн | 0,545 | 228000 | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-950-86,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 7,0 | тн | 0,122 | 228000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,гр.б,h11,нагарт,АТП |
| Шестигранник конструкционный | А12 | 8,0 | тн | 0,042 | 132000 | |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 8,0 | тн | 0,570 | 216000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,в,т,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 8,0 | тн | 1,525 | 216000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,АТП |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 9,0 | тн | 0,292 | 228000 | ГОСТ 8560-78,1051-73,ТУ 14-1-950-86,В-ТО-h11,Иж |
| Шестигранник конструкционный | 38ХА | 10,0 | тн | 0,325 | 180000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,АТП |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 10,0 | тн | 2,849 | 162000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,отж |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 12,0 | тн | 0,195 | 162000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,В-Т-h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 13,0 | тн | 0,196 | 162000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,отж |
| Шестигранник конструкционный | 12ХН3А | 14,0 | тн | 0,636 | 168000 | |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 17,0 | тн | 0,881 | 162000 | ТУ 14-1-950-86+ГОСТ 4543-71,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 19,0 | тн | 1,424 | 162000 | ТУ 14-1-950-86+ГОСТ 4543-71,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 35ХГСА | 22,0 | тн | 0,281 | 132000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 2879-88,35ХГСА |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 24,0 | тн | 0,787 | 162000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,в,т,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 27,0 | тн | 0,070 | 162000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,В-Т-h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 30,0 | тн | 0,341 | 162000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,В-Т-h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 32,0 | тн | 0,108 | 162000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,гр.б,h11,нагарт,АТП |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСА | 36,0 | тн | 0,912 | 156000 | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,в,т,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 38ХА | 41,0 | тн | 0,568 | 180000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 30ХГСН2А-ВД | 41,0 | тн | 0,308 | 336000 | ТУ 14-1-1885-85,ГОСТ 8560-78,АТП |
| Шестигранник конструкционный | 38ХА | 46,0 | тн | 0,345 | 180000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Шестигранник конструкционный | 38ХА | 50,0 | тн | 0,366 | 180000 | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Лист нержавеющий | 20Х13Н4Г9(ЭИ100) | 1 | тн | 1,257 | 1680000 | -Н,ТУ 14-1-2186-77, 710х1420 |
| Лист нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 1 | тн | 0,165 | 588000 | 650х1350-1420 |
| Лист нержавеющий | 20Х13Н4Г9(ЭИ100) | 1,2 | тн | 0,010 | 1680000 | -Н,ТУ 14-1-2186-77, 710х1420 |
| Лист нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 1,2 | тн | 0,030 | 1680000 | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 1,2 | тн | 0,171 | 1740000 | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19904-90 |
| Лист нержавеющий | 30Х13 | 1,5 | тн | 0,349 | 720000 | ТУ 14-1-2186-77,1000х2000 |
| Лист нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 1,6 | тн | 0,025 | 1680000 | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,т,травл,бт,IV,о,АТП,(ЭИ878-Ш-М) |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 1,6 | тн | 0,291 | 1200000 | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19904-90 |
| Лист нержавеющий | 30Х13 | 1,7 | тн | 0,363 | 810000 | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,1000х1850-2000 |
| Лист нержавеющий | 30Х13 | 2,0 | тн | 0,654 | 720000 | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19904-90,1000х2000-2100 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 2 | тн | 0,130 | 570000 | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19903-15,б,м4б,фп,о |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 2 | тн | 0,408 | 360000 | ГОСТ 5582-75,19903-2015,б,м4б,пн,о,то |
| Лист нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 2,2 | тн | 0,085 | 408000 | 750-820х1650-1740 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 3 | тн | 0,192 | 360000 | ГОСТ 5582-75,19903-2015,б,м4б,пн,о,отж+травл. |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 3 | тн | 0,484 | 360000 | ГОСТ 5582-75,19903-2015,б,м4б,пн,о,отж+травл. |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 3 | тн | 0,372 | 570000 | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 3,8 | тн | 0,076 | 948000 | ТУ 14-1-3669-83 |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 4 | тн | 0,096 | 648000 | AISI 310s 1500х2000 |
| Лист нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 4 | тн | 0,162 | 1200000 | 710х910 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 4 | тн | 0,176 | 540000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 6 | тн | 0,275 | 540000 | 1200х2510 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 6 | тн | 0,250 | 288000 | ТУ 14-132-208-2001,ГОСТ 19903-15,б,м5г,о,отж |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 8 | тн | 0,535 | 624000 | |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 8 | тн | 0,501 | 288000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о,отж+травл |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 10 | тн | 1,422 | 216000 | |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10 | тн | 0,152 | 540000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 12 | тн | 0,148 | 288000 | ТУ 14-132-208-2001,ГОСТ 19903-15,б,м5г,о,отж |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12 | тн | 0,258 | 720000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 14 | тн | 0,390 | 288000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о,отж+травл |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 16 | тн | 0,054 | 624000 | 580х700 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 16 | тн | 0,71 | 540000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 18 | тн | 0,212 | 540000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 18 | тн | 0,568 | 216000 | |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 20 | тн | 0,133 | 288000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о,отж+травл |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 25 | тн | 0,943 | 540000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 25 | тн | 0,906 | 288000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о,отж+травл |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30 | тн | 0,827 | 540000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 30 | тн | 0,954 | 288000 | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,б,м4б,пн,о,отж+травл |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 60 | тн | 0,065 | 288000 | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 70 | тн | 0,104 | 288000 | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист электротехнический | 20860 | 1,2 | тн | 0,517 | 570000 | ГОСТ 3836-83,ГОСТ 19904-90,БТ-I-2-ПН-О |
| Лист электротехнический | 20880 | 1,5 | тн | 0,797 | 630000 | ГОСТ 3836-83,ГОСТ 19904-2015 |
| Лист электротехнический | 20860 | 1,6 | тн | 0,500 | 570000 | ГОСТ 3836-83,ГОСТ 19904-90,БТ-IV-2-ПН-О |
| Лист электротехнический | 10860 | 2 | тн | 1,056 | 540000 | ГОСТ 3836-83, ГОСТ 19903-74 |
| Лист электротехнический | 10860 | 2 | тн | 1,306 | 450000 | ГОСТ 3836-83, ГОСТ 19903-74,налет по краю |
| Лист электротехнический | 20860 | 3,0 | тн | 0,45 | 570000 | ГОСТ 3836-83,ГОСТ 19904-90,БТ-II-2-ПН-О |
| Лист электротехнический | 10860 | 3 | тн | 0,38 | 540000 | ГОСТ 3836-83, ГОСТ 19903-74 |
| Лист | 65Г | 2 | тн | 0,064 | 192000 | ГОСТ 14959-79,3пр |
| Лист | 9ХФ(90ХФ) | 2,2 | тн | 0,823 | 264000 | 180х1600-2500 |
| Лист | ХВГ | 8 | тн | 0,339 | 348000 | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 19903-2015,Пр.132 |
| Лист | 17Г1С | 10 | тн | 0,316 | 96000 | 2000х2000 |
| Лист | 30ХГСА | 10 | тн | 0,303 | 106800 | 1500х2680 |
| Лист | 30ХГСА | 12 | тн | 0,34 | 100800 | 1500х2380 |
| Лист | сталь 3 | 16 | тн | 0,469 | 48000 | 1500х2500 |
| Лист | сталь 45 | 20 | тн | 0,32 | 62000 | 1500х1340 |
| Лист | сталь 20 | 30 | тн | 0,907 | 62000 | 1500х2540 |
| Лист | 30ХГСА | 30 | тн | 0,224 | 100800 | 400х940 2шт |
| Лист | сталь 45 | 40 | тн | 0,113 | 100800 | 700х500 2шт |
| Лист | сталь 35 | 40 | тн | 1,27 | 62000 | 1900х2000 |
| Лист | 40Х | 40 | тн | 1,07 | 72000 | 1500х2280 |
| Лист | сталь 45 | 45 | тн | 1,56 | 114000 | 1500х[1950+500+500]мм |
| Лист | 30ХГСА | 50 | тн | 0,977 | 96000 | 1500х1650 |
| Лист | сталь 3 | 70 | тн | 1,572 | 68400 | 1500х1750 |
| Лист | сталь 45 | 70 | тн | 0,36 | 96000 | 70х600х1000 |
| Лист | сталь 45 | 120х370х510 | тн | 0,18 | 62000 | 1шт |
| Поковка | 20Х13 | 100х235х275 | тн | 0,051 | 312000 | |
| Поковка | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 130х630х1420 | тн | 0,930 | 840000 | |
| Поковка | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 180х180 | тн | 0,207 | 660000 | 40х170х350,40х175х500,50х165х500,70х200х200,80х180х190,170х220х245 |
| Поковка | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 500х500 | тн | 0,862 | 660000 | ГОСТ 5950-2000,ТУ 14-1-1530-75,хо,то,НВ<269,откл.+/-15 |
| Полоса инструментальная | Р18 | 16х25 | тн | 0,027 | 1332000 | |
| Полоса инструментальная | Х12МФ | 20 | тн | 0,951 | 270000 | 20х100 1шт + 20х610 |
| Полоса инструментальная | Х12МФ | 30 | тн | 0,044 | 0 | 30х150 |
| Полоса инструментальная | 3Х2В8Ф | 40 | тн | 0,935 | 390000 | 40х200 |
| Полоса инструментальная | 6ХВ2С | 60 | тн | 0,154 | 330000 | 280(250)х1100 |
| Полоса инструментальная | Р6М5 | 15х27 | тн | 0,130 | 744000 | |
| Полоса инструментальная | Р6М5 | 16х25 | тн | 0,054 | 744000 | |
| Полоса электротехническая | 10880/Э10/АРМКО | 250х250х290 | тн | 0,142 | 180000 | |
| Проволока нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,32 | тн | 0,124 | 432000 | -Х ,ГОСТ 18143-72,АТП |
| Проволока нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,6 | тн | 0,153 | 360000 | -Х ,ГОСТ 18143-72,АТП |
| Проволока нержавеющая | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,5 | тн | 0,067 | 3600000 | ГОСТ 14118-85 |
| Проволока нержавеющая | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,6 | тн | 0,031 | 3600000 | ГОСТ 14118-85,АТП |
| Проволока нержавеющая | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,9 | тн | 0,036 | 3600000 | ГОСТ 14118-85,АТП |
| Проволока нержавеющая | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 1 | тн | 0,033 | 3600000 | ГОСТ 14118-85 |
| Проволока нержавеющая | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 1,2 | тн | 0,127 | 3600000 | ГОСТ 14118-85 |
| Проволока нержавеющая | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 1,2 | тн | 0,351 | 990000 | ТУ 14-1-997-74,нагарт,травл |
| Проволока нержавеющая | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 1,6 | тн | 0,022 | 3720000 | -Н, ТУ 3-1027-76,нагартов.40%, 1 бухта |
| Проволока нержавеющая | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 1,8 | тн | 0,028 | 3720000 | ТУ 3-1027-76,1бухта |
| Проволока нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 3 | тн | 0,254 | 1080000 | ТУ14-1-997-74 |
| Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т | 4,8х0,6 | м | 100 | 1047 | 4.8Пх0.6Пх300,ГОСТ 14162-79,-А,т/о |
| Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т | 7х1 | тн | 0,105 | 972000 | ГОСТ 19277-73 |
| Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т | 9х1.4 | тн | 0,019 | 972000 | ГОСТ 19277-73,т,АТП |
| Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т | 9х1.5 | тн | 0,029 | 972000 | ГОСТ 9941-81 |
| Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т | 10х0.8 | тн | 0,217 | 972000 | ГОСТ 19277-73,т,узк,мкк,АТП |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 12х2,5 | м | 21,700 | 2870 | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 36х4,5 | м | 50,800 | 9000 | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 42х4,5 | м | 67,000 | 10000 | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 48х6,0 | м | 70,000 | 15000 | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 20Х23Н18(ЭИ417) | 57х4 | тн | 0,022 | 1056000 | |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 60х7,0 | м | 73,000 | 22000 | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 20Х23Н18(ЭИ417) | 102х10 | тн | 0,120 | 1056000 | |
| Труба | сталь 20 | 245х8 | тн | 0,365 | 67000 | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Балка нержавеющая | AISI304(08Х18Н10) | 140х73 | тн | 0,046 | 816000 | 14Б2(140х73х4,7х6,9), 3.5м |
| Балка нержавеющая | AISI304(08Х18Н10) | 160х82 | тн | 0,058 | 816000 | 16Б2(160х82х5,0х7,4), 4.0м |
| Швеллер нержавеющий | AISI304(08Х18Н10) | 160х80 | тн | 0,096 | 852000 | 16П(160х80х8), 5м |
| Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 10 | тн | 0,023 | 492000 | |
| Квадрат нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 120 | тн | 0,456 | 324000 | ГОСТ 5949-75,1133-71,пгр.а,зач. |
| Квадрат нержавеющий | 08Х18Н10Т | 250 | тн | 0,588 | 492000 | ГОСТ 5949-75,ТУ 14-1-1530-75,мкк,узк,шлиф,для АЭС |
| Лента нержавеющая | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 0,3х400 | тн | 0,03 | 1788000 | ТУ 14-1-2410-78,пт,но,3в |
| Лента нержавеющая | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,4х200 | тн | 0,0152 | 2748000 | -М-О(ЭИ702) ГОСТ 14117-85 |
| Лента нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,6х400 | тн | 0,39 | 1020000 | -НТ-1Б ТУ 14-1-1073-74,мкк,АТП |
| Лента нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У-Ш) | 0,7х400 | тн | 0,079 | 870000 | ТУ 14-1-3577-83 |
| Лист алюминиевый | АМГ6БМ | 10х1200х2500 | тн | 0,08 | 348000 | |
| Лист алюминиевый | Д16Т | 35х1200х1500 | тн | 0,188 | 348000 | ТУ 1-804-473-2009 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 12 | тн | 0,006 | 0 | |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 18 | тн | 0,008 | 0 | |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 22 | тн | 0,003 | 0 | ТУ 14-1-1923-76 |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 30 | тн | 0,023 | 0 | |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 30 | тн | 0,022 | 0 | |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 40 | тн | 0,015 | 0 | |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 45 | тн | 0,023 | 0 | |
| Шестигранник конструкционный | сталь 20 | 8,0 | тн | 0,039 | 0 | ГОСТ 1051-73,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Труба | сталь 20 | 54х10 | тн | 0,070 | 0 | х/д,ГОСТ 8734-75 |
| Труба | сталь 20 | 68х6 | тн | 0,026 | 0 | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Труба | сталь 20 | 70х10 | тн | 0,037 | 0 | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Круг инструментальный | 9ХС | 12 | тн | 0,028 | 0 | ок.4м |
| Круг инструментальный | 9ХС | 16 | тн | 0,031 | 0 | |
| Круг инструментальный | ХВГ | 40 | тн | 0,022 | 0 | |
| Круг инструментальный | ХВГ | 50 | тн | 0,069 | 0 | |
| Круг инструментальный | ХВГ | 60 | тн | 0,038 | 0 | |
| Круг инструментальный | ХВГ | 75 | тн | 0,096 | 0 | |
| Круг конструкционный | А12 | 4 | тн | 0,04 | 0 | ГОСТ 1414-75,7417-75 |
| Круг конструкционный | сталь 45 | 4,5 | тн | 0,015 | 0 | ГОСТ 1051-73,7417-75 |
| Круг конструкционный | А12 | 6 | тн | 0,04 | 0 | ГОСТ 1414-75,7417-75 |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 16 | тн | 0,012 | 0 | ГОСТ 4543-71,2590-2006 |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 22 | тн | 0,013 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Круг конструкционный** | сталь 35 | **40** | **тн** | **0,013** | **0** | 1,3 |
| **Круг конструкционный** | 09Г2С | **45** | **тн** | **0,108** | **0** | |
| **Круг конструкционный** | 38ХН3МА | **50** | **тн** | **0,053** | **0** | |
| **Круг конструкционный** | сталь 20 | **56** | **тн** | **0,095** | **0** | |
| **Круг конструкционный** | 09Г2С | **60** | **тн** | **0,034** | **0** | |
| **Круг конструкционный** | сталь 45 | **75** | **тн** | **0,189** | **0** | |
| **Круг конструкционный** | сталь 45 | **90** | **тн** | **0,107** | **0** | |
| **Круг конструкционный** | сталь 45 | **50** | **тн** | **0,038** | **0** | |