ООО “ПрофПрокат”
109548, г. Москва, Шоссейная ул,дом 1,к.1
тел./факс +7(495)988-92-11 (многоканальный)
web: www.profprokat.ru
e-mail: order@profprokat.ru, info@profprokat.ru
склад: МО,Люберецкий р-н,дер.Мотяково,д59с17

22.04.2024

| Категория | Сталь | Размер,мм | Ед. | Кол-во | Цена (руб/ед с НДС) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 1,01 | кг | 148 | договорн. | ГОСТ 14955-77,h9(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 1,7 | кг | 63 | договорн. | ТУ 14-1-2835-79,ГОСТ 14955-77,гр.в,отж,h9,РТТ(мон=25кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9 | 3 | кг | 50 | договорн. | ГОСТ 14955-77,гр.г,н,3000,h9(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 3 | кг | 100 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 3,5 | кг | 13 | договорн. | ГОСТ 18907-73,гр.в,т,2200,h9(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 3,5 | кг | 291 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 4 | кг | 264 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 4 | кг | 219 | договорн. | ТУ 14-1-2359-78,ГОСТ 14955-77,h10,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 4 | кг | 234 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 7417-75,т,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 4 | кг | 134 | договорн. | ГОСТ 14955-77,ТД 425-96,т,гр.г,h11,АТП,ЗМЗ-2011 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 4 | кг | 179 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 5 | кг | 174 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,гр.в,зак,h11,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 5 | кг | 213 | договорн. | ТУ 14-1-2359-78,ГОСТ 14955-77,h10,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 5 | кг | 172 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.в,отж,h11,РТТ |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 5 | кг | 90 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 6 | кг | 183 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 7417-75,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 6 | кг | 96 | договорн. | ТУ 14-1-1791-76,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 6,7 | кг | 380 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,7417-05,1051-73,в,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 7 | кг | 238 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 7417-75,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 7,3 | кг | 729 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,АТП(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 7,5 | кг | 38 | договорн. | ТУ 14-1-136-267-78,ГОСТ 14955-77,гр.д,т,h11,АТП |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н8М2Ф-ВД(ДИ52-ВД) | 8 | кг | 235 | договорн. | ТУ 14-1-5286-94,ГОСТ 2590-2006,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 8 | кг | 337 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 8 | кг | 120 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 8 | кг | 147 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,гр.в,зак,h11,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 8 | кг | 431 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 8 | кг | 26 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 8 | кг | 127 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 8 | кг | 306 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 8 | кг | 33 | договорн. | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-915-74(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 8 | кг | 97 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 8 | кг | 185 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 9 | кг | 330 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 9 | кг | 65 | договорн. | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 7417-75,т,h11,РТТ |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 9 | кг | 147 | договорн. | ТУ 14-1-2359-78,ГОСТ 14955-77,h10,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 9,5 | кг | 29 | договорн. | ГОСТ 14955-77,ТУ 14-1-3957-85,АТП(1998г) |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н8М2Ф-ВД(ДИ52-ВД) | 10 | кг | 170 | договорн. | ТУ 14-1-5286-94,ГОСТ 2590-2006,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х17Н16(ЭП626) | 10 | кг | 304 | договорн. | ТУ 14-1-886-74,ГОСТ 2590-06,в1,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5(ЭП222) | 10 | кг | 93 | договорн. | ТУ 14-1-1141-74,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 10 | кг | 141 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 10 | кг | 106 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 7417-75,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 10 | кг | 162 | договорн. | ГОСТ 7417-75,ТУ 14-1-3957-85,гр.в,зак,h11,т,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 10 | кг | 166 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-06,в1,3гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 10 | кг | 159 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.а,в1,РТТ(мон=100кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 10 | кг | 263 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10 | кг | 178 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 10 | кг | 108 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-2006(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 10 | кг | 420 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 10 | кг | 79 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 10 | кг | 44 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 10 | кг | 370 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 10 | кг | 172 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 10 | кг | 377 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 10 | кг | 263 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 11 | кг | 141 | договорн. | ГОСТ 14955-77,гр.в,т,4000,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 11 | кг | 330 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 11 | кг | 239 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 11 | кг | 222 | договорн. | ГОСТ 7417-75,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 12 | кг | 130 | договорн. | ТУ 14-1-2407-2019,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 12 | кг | 326 | договорн. | ТУ-14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006,в1,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 12 | кг | 202 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 12 | кг | 166 | договорн. | ГОСТ 7417-75,ТУ 14-1-3957-85,гр.в,зак,h11,т,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 12 | кг | 267 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,закал,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 12 | кг | 141 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12 | кг | 222 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 12 | кг | 108 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 12 | кг | 827 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 12 | кг | 83 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 13 | кг | 319 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 14 | кг | 185 | договорн. | ТУ-14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006,в1,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 14 | кг | 315 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 14 | кг | 458 | договорн. | ТУ14-1-312-72,ГОСТ 2590-2006(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 14 | кг | 330 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 14 | кг | 13 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14 | кг | 179 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 14 | кг | 125 | договорн. | ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-561-73(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 14 | кг | 186 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 14 | кг | 395 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 14 | кг | 33 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,отж,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 14 | кг | 270 | договорн. | ТУ 14-1-1923-76(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 14 | кг | 380 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 15 | кг | 463 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-2006,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х17Н16(ЭП626) | 15 | кг | 315 | договорн. | ТУ 14-1-886-74,ГОСТ 2590-06,в1,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 15 | кг | 301 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 15 | кг | 200 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 15 | кг | 387 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш(ЭП866-Ш | 15 | кг | 183 | договорн. | ТУ 14-1-2756-79,Прот.440-2006,в1,т,пгр.а(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 15 | кг | 286 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 15 | кг | 75 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,отж |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 16 | кг | 214 | договорн. | ТУ-14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006,в1,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 16 | кг | 313 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 16 | кг | 92 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н24В4ТР-Ш(ЭП164Ш) | 16 | кг | 357 | договорн. | ТУ 14-1-1139-74,ГОСТ 2590-2006,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 16 | кг | 257 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 16 | кг | 115 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 16 | кг | 203 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,пгр.б,РТТ(мон=100кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 16 | кг | 272 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 16 | кг | 410 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 16 | кг | 180 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 16 | кг | 388 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 16 | кг | 242 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 16 | кг | 570 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 16 | кг | 169 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 16 | кг | 147 | договорн. | ТУ 14-1-3957,шлиф,h11 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 16 | кг | 499 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 17 | кг | 438 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 17 | кг | 293 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 17 | кг | 367 | договорн. | ТУ14-1-3957-85,гр.в,т,h12,СиМ-1990(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 18 | кг | 130 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006,в1.т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 18 | кг | 476 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,АТП |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 18 | кг | 13 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 18 | кг | 562 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 18 | кг | 192 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 18 | кг | 238 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 18 | кг | 132 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 18 | кг | 174 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 18 | кг | 480 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 18 | кг | 32 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 7417-75,т,h11 |
| Круг нержавеющий | 95Х13М3К3Б2Ф-ВИ(ЭП766-ВИ) | 18 | кг | 86 | договорн. | ТУ 14-1-2700-79,ГОСТ 2590-88,т,пгр.а(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 18 | кг | 344 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 19 | кг | 190 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 7417-75,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 20 | кг | 542 | договорн. | ТУ-14-1-1660-76,ГОСТ 2590-2006,в1,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 20 | кг | 129 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н5М3(ЭИ925) | 20 | кг | 323 | договорн. | ТУ 14-1-1831-76,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 20 | кг | 203 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 20 | кг | 421 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-06,в1,3гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 20 | кг | 251 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 20 | кг | 216 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 20 | кг | 297 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,закал,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т(ЭИ811) | 20 | кг | 31 | договорн. | ТУ 14-1-1273-2019,ГОСТ 2590-06,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 20 | кг | 563 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 20 | кг | 43 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 20 | кг | 300 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 20 | кг | 302 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2(ЭП407) | 20 | кг | 380 | договорн. | ТУ 14-1-2139-77,ГОСТ 2590-886,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 20 | кг | 408 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 20 | кг | 440 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 20 | кг | 454 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х12НМБФ-Ш(ЭП609-Ш) | 22 | кг | 87 | договорн. | ТУ 14-1-931-74,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 22 | кг | 371 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х13 | 22 | кг | 253 | договорн. | ГОСТ 5949-18,2590-06,в1,т,3гп,кмс1 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 22 | кг | 327 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 22 | кг | 232 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.б,закл,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 22 | кг | 99 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-06,АТП |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 22 | кг | 189 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 22 | кг | 25 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 22 | кг | 156 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 22 | кг | 400 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 22 | кг | 796 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 22 | кг | 34 | договорн. | ТУ 14-1-1923-76, выписка |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД | 24 | кг | 208 | договорн. | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-06,3гп,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 24 | кг | 32 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 24 | кг | 223 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,закал,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 24 | кг | 297 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,7417-05,1051-73,в,наг,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 24 | кг | 492 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 24 | кг | 264 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 24 | кг | 662 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 25 | кг | 308 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 25 | кг | 350 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-2006,РТТ(мон=100кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 25 | кг | 96 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 25 | кг | 496 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 25 | кг | 488 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 25 | кг | 1493 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 25 | кг | 73 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 25 | кг | 207 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ,мон=50кг |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 25 | кг | 365 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 25 | кг | 138 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 26 | кг | 996 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 26 | кг | 280 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 26 | кг | 852 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 26 | кг | 479 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 03Х11Н10М2ТУ-ВД(ЭП678У-ВД | 28 | кг | 129 | договорн. | ТУ 14-1-4608-89,ГОСТ 2590-06,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 05Х12Н2К3М2АФ-Ш(ЭК26Ш,ВН | 28 | кг | 156 | договорн. | ТУ 14-1-5096-92,ГОСТ 2590-06,гр.в,т,пгр.б,АТП |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 28 | кг | 540 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 28 | кг | 142 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 28 | кг | 201 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н24В4ТР-Ш(ЭП164Ш) | 28 | кг | 268 | договорн. | ТУ 14-1-1139-74,ГОСТ 2590-2006,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 28 | кг | 796 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 28 | кг | 167 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 28 | кг | 886 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 28 | кг | 53 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 28 | кг | 444 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х13-Ш | 28 | кг | 276 | договорн. | ГОСТ 18968-73,ГОСТ 2590-06,пгр.а,т,обт |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 28 | кг | 369 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т(мон=50кг) |
| Круг прецизионный | 47НД-ВИ | 30 | кг | 18 | договорн. | ГОСТ 10994-74,ГОСТ 14082-78,т |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ(ЭИ943) | 30 | кг | 244 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 30 | кг | 495 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х13 | 30 | кг | 307 | договорн. | ГОСТ 5949-18,2590-06,в1,т,3гп,кмс1 |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н13М2Т | 30 | кг | 106 | договорн. | ТУ ДСС 001-11-2,в1,б/о |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 30 | кг | 333 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 30 | кг | 668 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в2,3гп,ст.к мкк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 30 | кг | 333 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 30 | кг | 245 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 30 | кг | 256 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30 | кг | 194 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30 | кг | 335 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 30 | кг | 253 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 2590-2006,в1,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 30 | кг | 56 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 30 | кг | 400 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 30 | кг | 309 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 30 | кг | 46 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 40Х10С2М(ЭИ107) | 31 | кг | 25 | договорн. | ГОСТ 5959-75,2590-06,в1,т,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 32 | кг | 377 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 32 | кг | 89 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 32 | кг | 251 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 32 | кг | 506 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 32 | кг | 352 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 32 | кг | 187 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 32 | кг | 218 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 32 | кг | 332 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 32 | кг | 750 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 32 | кг | 498 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 33,4 | кг | 739 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 14955-77,h11 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н24В4ТР-Ш(ЭП164Ш) | 34 | кг | 337 | договорн. | ТУ 14-1-1139-74,ГОСТ 2590-2006,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 34 | кг | 34 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,мкк,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 18Х12ВМБФР(ЭИ993) | 34 | кг | 45 | договорн. | ГОСТ 5632-14,ГОСТ 2590-06,в1, выписка |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 34 | кг | 340 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 40Х10С2М(ЭИ107) | 34 | кг | 514 | договорн. | ГОСТ 5959-75,2590-06,в1,т,пгр.а,обточ(мон=100кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 35 | кг | 597 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н5М3(ЭИ925) | 35 | кг | 165 | договорн. | ТУ 14-1-1831-76,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 35 | кг | 526 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 35 | кг | 313 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 35 | кг | 577 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 35 | кг | 300 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 35 | кг | 243 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 35 | кг | 306 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 36 | кг | 195 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 36 | кг | 358 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 36 | кг | 376 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,закал,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 36 | кг | 718 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х25Н16Г7АР-Ш(ЭИ835-Ш) | 36 | кг | 1023 | договорн. | ТУ 14-1-225-72,замена ХН60ВТ,ХН38ВТ(ЭИ703),ХН45Ю(ЭП747),ХН78Т(ЭИ435) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 36 | кг | 277 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 36 | кг | 898 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 36 | кг | 415 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 36 | кг | 382 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 2590-2006,в1,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 36 | кг | 139 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 36 | кг | 616 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 36 | кг | 26 | договорн. | ТУ 14-1-1923-76, выписка |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 38 | кг | 426 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 38 | кг | 308 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 38 | кг | 644 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 38 | кг | 213 | договорн. | ТУ 14-1-940-74, ГОСТ 2590-06,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 38 | кг | 19 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 38 | кг | 583 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,7417-75,РТТ,h11(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 38 | кг | 102 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 04Х14К13Н4М3ТВ-ВД(ЭП767-В | 40 | кг | 330 | договорн. | ТУ-14-1-1149-74 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 40 | кг | 21 | договорн. | ТУ14-1-2407-78,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 40 | кг | 775 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х17Н16(ЭП626) | 40 | кг | 104 | договорн. | ТУ 14-1-886-74,ГОСТ 2590-06,в1,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н13М2Т | 40 | кг | 160 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 40 | кг | 111 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 40 | кг | 470 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 40 | кг | 616 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 40 | кг | 419 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 40 | кг | 66 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 40 | кг | 225 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 40 | кг | 643 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 40 | кг | 162 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 40 | кг | 207 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 42 | кг | 32 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 42 | кг | 296 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 42 | кг | 253 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 44 | кг | 102 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 06Х15Н6МВФБ-Ш(ВНС16-Ш) | 45 | кг | 516 | договорн. | ТУ 14-1-2229-77,ГОСТ 2590-06,узк,АТП |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 45 | кг | 674 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 45 | кг | 444 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х12Н2МВФАБ-Ш(ЭП517-Ш) | 45 | кг | 62 | договорн. | ТУ14-1-1161-75,ГОСТ 2590-06,г/о,обт,АТП |
| Круг нержавеющий | 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш(ЭП866-Ш | 45 | кг | 34 | договорн. | ТУ 14-1-2756-79,Прот.440-2006,в1,т,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 45 | кг | 418 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 2590-2006,в1,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 45 | кг | 514 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 30Х13 | 45 | кг | 49 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | ХН78Т(ЭИ435) | 45 | кг | 16 | договорн. | ТУ 14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 46 | кг | 301 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=100кг) |
| Круг нержавеющий | 05Х12Н2К3М2АФ-Ш(ЭК26Ш,ВН | 48 | кг | 157 | договорн. | ТУ 14-1-5096-92,ГОСТ 2590-06,гр.в,пгр.а,АТП |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 48 | кг | 37 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 48 | кг | 1124 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в2,3гп,ст.к мкк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т-ВД | 48 | кг | 220 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-06,в1,2гп,обточ,исп.на мкк |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 48 | кг | 595 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 05Х12Н2К3М2АФ-Ш(ЭК26Ш,ВН | 50 | кг | 358 | договорн. | ТУ 14-1-5096-92,ГОСТ 2590-06,гр.в,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 50 | кг | 796 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5(ЭП222) | 50 | кг | 25 | договорн. | ТУ 14-1-1141-74,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 50 | кг | 160 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н5М3(ЭИ925) | 50 | кг | 552 | договорн. | ТУ 14-1-1831-76,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 50 | кг | 854 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 50 | кг | 361 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 50 | кг | 1638 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в2,3гп,ст.к мкк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 50 | кг | 93 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 50 | кг | 172 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 50 | кг | 35 | договорн. | без сертиф, отбой |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 50 | кг | 504 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 50 | кг | 219 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 50 | кг | 729 | договорн. | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 50 | кг | 374 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 50 | кг | 315 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 52 | кг | 1112 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в2,3гп,ст.к мкк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 52 | кг | 1291 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х17Н16(ЭП626) | 53 | кг | 128 | договорн. | ТУ 14-1-886-74,ГОСТ 2590-06,в1,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 53 | кг | 1070 | договорн. | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 06Х15Н6МВФБ-Ш(ВНС16-Ш) | 55 | кг | 485 | договорн. | ТУ 14-1-2229-77,ГОСТ 2590-06,узк,АТП |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5(ЭП222) | 55 | кг | 362 | договорн. | ТУ 14-1-1141-74,ГОСТ 2590-06,пгр.а,обт,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 55 | кг | 1200 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 55 | кг | 936 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 56 | кг | 298 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-06,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 56 | кг | 636 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х13-Ш | 56 | кг | 1660 | договорн. | ГОСТ 18968-73,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 56 | кг | 335 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 56 | кг | 446 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 56 | кг | 78 | договорн. | |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 56 | кг | 561 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 56 | кг | 288 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 60 | кг | 400 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 60 | кг | 702 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 60 | кг | 834 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 60 | кг | 471 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х15Н27Т3МР-ВД(ЭП700-ВД) | 60 | кг | 158 | договорн. | без сертификата,отбой |
| Круг нержавеющий | 12Х13 | 60 | кг | 386 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 60 | кг | 530 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 60 | кг | 529 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 60 | кг | 756 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 60 | кг | 1101 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х14Н3В2ФР-Ш(ЭИ736-Ш) | 60 | кг | 116 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82 |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 60 | кг | 296 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 60 | кг | 391 | договорн. | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 60 | кг | 1162 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 60 | кг | 248 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,в1,т,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 60 | кг | 178 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 62 | кг | 412 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 62 | кг | 1065 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 65 | кг | 320 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,пгр.а,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х15Н27Т3МР-ВД(ЭП700-ВД) | 65 | кг | 287 | договорн. | без сертификата,отбой |
| Круг нержавеющий | 12Х13-Ш | 65 | кг | 710 | договорн. | ГОСТ 18968-73,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 65 | кг | 685 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 65 | кг | 212 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 65 | кг | 724 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 65 | кг | 1081 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х12Н2В2М2Ф(ЭП311,ВНС-6) | 65 | кг | 982 | договорн. | ТУ 14-1-1845-76,пгр.а,отж,ков. |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 65 | кг | 179 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 06Х15Н6МВФБ-Ш(ВНС16-Ш) | 70 | кг | 1110 | договорн. | ТУ 14-1-2229-77,ГОСТ 2590-06,узк,АТП |
| Круг нержавеющий | 07Х12НМБФ-Ш(ЭП609-Ш) | 70 | кг | 442 | договорн. | ТУ 14-1-931-74,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а,отж,обточ. |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 70 | кг | 254 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп |
| Круг нержавеющий | 07Х17Н16(ЭП626) | 70 | кг | 384 | договорн. | ТУ 14-1-886-74,ГОСТ 2590-06,в1,3гп(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 70 | кг | 550 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н5М3(ЭИ925) | 70 | кг | 635 | договорн. | ТУ 14-1-1831-76,ГОСТ 2590-2006,в1,обточ,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 70 | кг | 890 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 70 | кг | 510 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х13 | 70 | кг | 887 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 70 | кг | 640 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 70 | кг | 528 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 70 | кг | 1012 | договорн. | без сертиф |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 70 | кг | 450 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 70 | кг | 1221 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 70 | кг | 510 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 2590-2006,в1,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 70 | кг | 191 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 70 | кг | 640 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 65 | кг | 130 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 70 | кг | 800 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.б,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 75 | кг | 730 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 75 | кг | 725 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 75 | кг | 422 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,закал,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 75 | кг | 701 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 75 | кг | 718 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 75 | кг | 467 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 75 | кг | 900 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 75 | кг | 826 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 75 | кг | 131 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006,пгр.б,т |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 75 | кг | 100 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 15Х16Н3КАМФЧ-Ш(ВНС47-Ш,Э | 78 | кг | 235 | договорн. | ТУ 14-1-4143-86 |
| Круг нержавеющий | 03Х13Н8Д2ТМ-ВД(ЭП699-ВД) | 80 | кг | 428 | договорн. | ТУ 14-1-1655-75,ГОСТ 1133-71,выписка |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 80 | кг | 298 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 80 | кг | 613 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х13-Ш | 80 | кг | 1260 | договорн. | ГОСТ 18968-73,ГОСТ 2590-2006,в1,выс/отп,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 80 | кг | 725 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 80 | кг | 1054 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 80 | кг | 465 | договорн. | ТУ 14-1-1283-75,ГОСТ 1133-71,пгр.а,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 80 | кг | 389 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 80 | кг | 433 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 80 | кг | 915 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 80 | кг | 378 | договорн. | |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 80 | кг | 337 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 85 | кг | 385 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 1133-71,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 85 | кг | 533 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 85 | кг | 361 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 85 | кг | 517 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 2590-2006,в1,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 20Х13 | 85 | кг | 1180 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 85 | кг | 483 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 85 | кг | 518 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ481-Ш) | 85 | кг | 69 | договорн. | ТУ 14-1-1923-76, выписка |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 85 | кг | 133 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 90 | кг | 403 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 1133-71,пгр.а,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 90 | кг | 619 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н5М3(ЭИ925) | 90 | кг | 720 | договорн. | ТУ 14-1-1831-76,ГОСТ 1133-71,обточ,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 90 | кг | 746 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 90 | кг | 380 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 90 | кг | 420 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,пгр.а,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 90 | кг | 117 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 90 | кг | 1319 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 90 | кг | 418 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 90 | кг | 661 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) | 90 | кг | 633 | договорн. | ТУ 14-1-948-74 |
| Круг нержавеющий | 16Х16Н3МАД(ЭП811,ВСН21) | 90 | кг | 107 | договорн. | ТУ 14-1-3791-84,ГОСТ 2590-06,в1,т,обт,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 90 | кг | 659 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 90 | кг | 375 | договорн. | 14-1-1062-74 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | ХН55МБЮ-ВД(ЭП666-ВД) | 90 | кг | 190 | договорн. | ТУ 14-1-2606-79,ГОСТ 22411-77,пгр.а,обточ,узк |
| Круг нержавеющий | 07Х12НМБФ-Ш(ЭП609-Ш) | 95 | кг | 746 | договорн. | ТУ 14-1-931-74,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а,отж,обточ. |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 95 | кг | 1298 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 95 | кг | 590 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 95 | кг | 626 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006,в1,3гп,закал,узк,обточ,АЭС кл.без.4 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 95 | кг | 1206 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 95 | кг | 592 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 08Х17Н13М2Т | 100 | кг | 2145 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б(ЭП56) | 100 | кг | 758 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 2590-06,в1,т,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 100 | кг | 1296 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 100 | кг | 170 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 1133-71,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 100 | кг | 687 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 100 | кг | 620 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 100 | кг | 1344 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 100 | кг | 362 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 100 | кг | 492 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 2590-2006,в1,узк,РТ-Т |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 100 | кг | 385 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 100 | кг | 760 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,т,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 105 | кг | 145 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 105 | кг | 715 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 105 | кг | 197 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 105 | кг | 654 | договорн. | 14-1-1062-74, 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 03Х12Н10МТР-ВД(ЭП810-ВД,В | 110 | кг | 546 | договорн. | ТУ 14-1-2235-77,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 110 | кг | 203 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,2590-2006 РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 08Х22Н6Т(ЭП53) | 110 | кг | 383 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 110 | кг | 964 | договорн. | ТУ 14-1-3564-83,ГОСТ 1133-71,г/о,мкк(АМУ),АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 110 | кг | 107 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-06,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 110 | кг | 145 | договорн. | ТУ 14-1-940-74 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 110 | кг | 92 | договорн. | ТУ 14-1-915-74 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 110 | кг | 265 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т,узк |
| Круг нержавеющий | 31Х19Н9МВБТ(ЭИ572) | 110 | кг | 320 | договорн. | Пр.492-2006,ГОСТ 1133-71,г/о,т,узк |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 110 | кг | 181 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 115 | кг | 252 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.б,закл,РТТ |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 115 | кг | 87 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 03Х12Н10МТР-ВД(ЭП810-ВД,В | 120 | кг | 275 | договорн. | ТУ 14-1-2235-77,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг нержавеющий | 04Х14К13Н4М3ТВ-ВД(ЭП767-В | 120 | кг | 1338 | договорн. | ТУ-14-1-1149-74 без сертификата,отбой |
| Круг нержавеющий | 06Х15Н6МВФБ-Ш(ВНС16-Ш) | 120 | кг | 1230 | договорн. | ТУ 14-1-2229-77,ГОСТ 1133-716,узк,АТП |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 120 | кг | 519 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-06,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 120 | кг | 96 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ГОСТ 1133-71,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 120 | кг | 294 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 120 | кг | 2486 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 120 | кг | 534 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 120 | кг | 465 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 120 | кг | 747 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 120 | кг | 117 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 20Х17Н2 | 120 | кг | 170 | договорн. | ГОСТ 5949-18,ГОСТ 2590-06,в1,2гп,узк |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 120 | кг | 154 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 120 | кг | 736 | договорн. | 14-1-1062-74, 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 120 | кг | 257 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,1133-71 |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 125 | кг | 1950 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,н/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 130 | кг | 845 | договорн. | ТУ 14-1-2407-2019,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 130 | кг | 823 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 130 | кг | 727 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 130 | кг | 840 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.б,закал,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 130 | кг | 3143 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 130 | кг | 405 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-06,в1,то,обт,хмо |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 130 | кг | 1025 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 130 | кг | 364 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 130 | кг | 457 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 130 | кг | 573 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 135 | кг | 211 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х17Н2Б-Ш | 135 | кг | 712 | договорн. | 14-1-1062-74, 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | ХН32Т(ЭП650) | 135 | кг | 2742 | договорн. | ГОСТ 22411-77,Пр.1273,пгр.а,обточ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 140 | кг | 2775 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 140 | кг | 398 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,пгр.а,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 140 | кг | 449 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-2006,в1,обт. |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 140 | кг | 601 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 140 | кг | 474 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 145 | кг | 504 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ(ЭИ943) | 150 | кг | 410 | договорн. | AISI 904L ASTM A479/ГОСТ 22411-77 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 150 | кг | 3748 | договорн. | ТУ 14-1-2407-2019,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 150 | кг | 1695 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 150 | кг | 1190 | договорн. | ТУ 14-1-744-73,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696) | 150 | кг | 1240 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н20Т2Р(ЭИ696А) | 150 | кг | 748 | договорн. | ТУ14-1-1671-76 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 150 | кг | 1495 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н9Т | 150 | кг | 222 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,в1,з,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 150 | кг | 5429 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в2,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 150 | кг | 1650 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 150 | кг | 865 | договорн. | ТУ 14-1-1283-75,ГОСТ 2590-2006,в1,пгр.а |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 150 | кг | 1302 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 150 | кг | 328 | договорн. | ГОСТ 5949-75,1133-71 |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 150 | кг | 156 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 150 | кг | 918 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 150 | кг | 800 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | ХН38ВТ-ВД(ЭИ703-ВД) | 150 | кг | 383 | договорн. | ТУ 14-1-476-72,ГОСТ 1133-71,пгр.а,узк.АТП,аналог ХН78Т(ЭИ435) |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 160 | кг | 2275 | договорн. | Пр.1521-09,ГОСТ 2590-2006,улч,узк |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 160 | кг | 1339 | договорн. | |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 160 | кг | 550 | договорн. | ТУ 14-1-915-74,ГОСТ 1133-71,АТП |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 160 | кг | 387 | договорн. | ГОСТ 5949-18,ГОСТ 2590-06 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 160 | кг | 667 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 140 | кг | 291 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 06Х14Н6Д2МБТ-Ш(ЭП817-Ш) | 190 | кг | 3030 | договорн. | ТУ 14-1-2407-2019,ГОСТ 2590-06,в1,отж,2гп,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 170 | кг | 5365 | договорн. | Пр.1521-09,ГОСТ 2590-2006,улч,узк,мд=3.81 |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 170 | кг | 700 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 170 | кг | 2035 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 170 | кг | 748 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 95Х18(ЭИ229) | 170 | кг | 612 | договорн. | ГОСТ 5949-75,2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 175 | кг | 426 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,пгр.а,обт,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 180 | кг | 442 | договорн. | ТУ 14-1-952-74 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 180 | кг | 1074 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 40Х13 | 180 | кг | 410 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 180 | кг | 394 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-06,в1,обт. |
| Круг нержавеющий | 13Х15Н4АМ3-Ш(ЭП310Ш,ВНС- | 190 | кг | 2565 | договорн. | ТУ 14-1-940-74,ГОСТ 2590-2006,в1,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 190 | кг | 395 | договорн. | ТУ14-1-3297-82,ГОСТ 2590-2006,АТП |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 190 | кг | 1318 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,т |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 190 | кг | 798 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,пгр.б,отж,РТТ(мон=50кг) |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 200 | кг | 2550 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ГОСТ 1133-71,отж,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 200 | кг | 2021 | договорн. | ГОСТ 5949-18,ГОСТ 2590-06,в1,2гп,кмс1,обт. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 200 | кг | 2515 | договорн. | ТУ 14-1-312-72,ГОСТ 22411-77,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 200 | кг | 155 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т-ВД | 200 | кг | 808 | договорн. | ТУ 14-1-3581-83,ТУ 14-1-1530-75,г/о,АТП |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 210 | кг | 2113 | договорн. | ТУ14-1-3297-82,ТУ 14-1-1530-75,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 220 | кг | 2472 | договорн. | ТУ 14-1-1660-76 2590-2006,в/о,3гп,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 225 | кг | 1965 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ТУ 14-1-1530-75,узк,отж,РТТ |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 230 | кг | 2525 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,т,обточ,пгр.б |
| Круг нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 240 | кг | 200 | договорн. | ТУ 14-1-561-73 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 240 | кг | 2475 | договорн. | ТУ14-1-3297-82,ТУ 14-1-1530-75,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 250 | кг | 872 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 12Х21Н5Т-ВД(ЭИ811-ВД) | 250 | кг | 1210 | договорн. | ТУ 14-1-1283-75,Пр.3МЗ 180-2014,ков.,обточ. |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 250 | кг | 2931 | договорн. | ТУ 14-1-377-72,ГОСТ 2590-06,т,обточ,пгр.б,РТТ |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 250 | кг | 2295 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ТУ 14-1-1530-75,т,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 260 | кг | 930 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 07Х21Г7АН5-Ш(ЭП222-Ш) | 260 | кг | 1752 | договорн. | ТУ 14-1-952-74,ТУ 14-1-1530-75,г/о,Электросталь 1990г. |
| Круг нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 260 | кг | 2395 | договорн. | ГОСТ 5632-2014,ТУ 14-1-1530-75,отж,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 280 | кг | 992 | договорн. | ТУ 14-1-2902-80 |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 280 | кг | 1481 | договорн. | ГОСТ 5632-2014,ТУ 14-1-1530-75,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 280 | кг | 976 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг нержавеющий | 25Х13Н2(ЭИ474,А25Х13Н2П) | 280 | кг | 2385 | договорн. | ТУ 14-1-721-73,ТУ 14-1-721-73,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 300 | кг | 3575 | договорн. | ТУ14-1-3297-82,ТУ 14-1-1530-75,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 320 | кг | 1535 | договорн. | ГОСТ 5632-2014,ТУ 14-1-1530-75,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 325 | кг | 1655 | договорн. | ТУ14-1-3297-82,ТУ 14-1-1530-75,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 300 | кг | 294 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ТУ 14-1-1530-75 |
| Круг нержавеющий | 12Х18Н10Т | 350 | кг | 327 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ТУ 14-1-1530-75 |
| Круг нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 350 | кг | 1070 | договорн. | ТУ14-1-3297-82,ТУ 14-1-1530-75,РТТ |
| Круг нержавеющий | 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | 360 | кг | 1690 | договорн. | ГОСТ 5632-2014,ТУ 14-1-1530-75,узк,РТТ |
| Круг нержавеющий | 09Х16Н4Б-Ш(ЭП56-Ш) | 360 | кг | 132 | договорн. | L=140мм |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 400 | кг | 2630 | договорн. | 14-1-1660-76,14-1-1530-75,РТТ(АТП) |
| Круг нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 550 | кг | 382 | договорн. | ТУ 14-1-2902-80,ков,h=210(200)мм, выписка |
| Круг нержавеющий | 08Х18Н10Т | 600 | кг | 1110 | договорн. | ГОСТ 5632-2014,ТУ 14-1-1530-75,мд=480,узк |
| Круг инструментальный | Р18 | 3,3 | кг | 108 | договорн. | ГОСТ 19265-73,ГОСТ 14955-77,гр.в,отж,h9, НЕТ ГП в сертификате |
| Круг инструментальный | Р18 | 4 | кг | 20 | договорн. | ГОСТ 19265-73,ГОСТ 14955-77,гр.г,отж,h11 |
| Круг инструментальный | Х12М | 5 | кг | 81 | договорн. | ГОСТ 14955-77(мон=50кг) |
| Круг инструментальный | Р18 | 6 | кг | 65 | договорн. | ГОСТ 19265-73,ГОСТ 14955-77,гр.г,отж,h11 |
| Круг инструментальный | У10А | 7 | кг | 33 | договорн. | ГОСТ 1435-99,14955-77,h11 |
| Круг инструментальный | Р18 | 7,5 | кг | 21 | договорн. | В-h9-Т-нд ГОСТ 19265-73,14955-77 |
| Круг инструментальный | Р6М5К5 | 16 | кг | 40 | договорн. | |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 20 | кг | 906 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | Р9К5-Ш | 20 | кг | 235 | договорн. | ГОСТ 19265-73,2590-2006,в1,т |
| Круг инструментальный | Р18Ф2К8М(ЭП379) | 21 | кг | 140 | договорн. | ТУ 14-1-2966-80 |
| Круг инструментальный | 6Х6В3МФС(ЭП569) | 22 | кг | 76 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006,селект по С=0.58-0.63 |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 30 | кг | 180 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 30 | кг | 480 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,3гп |
| Круг инструментальный | Р18 | 35 | кг | 215 | договорн. | ГОСТ 19265-73,2590-2006,т,пгр.а |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 36 | кг | 3200 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,2гп |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 40 | кг | 348 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,2590-2006,отж-4гп-В1 |
| Круг инструментальный | Р9К5 | 40 | кг | 330 | договорн. | ГОСТ 19265-73,2590-2006,в1,т |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 40 | кг | 872 | договорн. | ТУ 14-1-335-72,ГОСТ 2590-06,пгра,т |
| Круг инструментальный | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 45 | кг | 1034 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 45 | кг | 4270 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,2гп |
| Круг инструментальный | Р6М5 | 45 | кг | 48 | договорн. | ГОСТ 19265-73,2590-2006,то,пгр.б |
| Круг инструментальный | 6ХВ2С | 50 | кг | 358 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 56 | кг | 2820 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,2гп |
| Круг инструментальный | 9ХС | 60 | кг | 4641 | договорн. | |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 60 | кг | 228 | договорн. | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 60 | кг | 916 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,2гп |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 65 | кг | 3640 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,2гп |
| Круг инструментальный | Х12Ф1 | 70 | кг | 218 | договорн. | ГОСТ 5950-2000 |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 70 | кг | 124 | договорн. | ТУ 14-1-5243-93 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 75 | кг | 901 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,3гп |
| Круг инструментальный | У8А | 80 | кг | 1360 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | ХВГ | 90 | кг | 551 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,2590-2006 |
| Круг инструментальный | Х12МФ | 90 | кг | 612 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,1133-71 |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 90 | кг | 464 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,3гп |
| Круг инструментальный | 3Х3М3Ф | 105 | кг | 208 | договорн. | |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 120 | кг | 2060 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,3гп |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 140 | кг | 3300 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06,в1,т,2гп |
| Круг инструментальный | 4Х5МФС | 150 | кг | 205 | договорн. | ГОСТ 5950-00,2590-06 |
| Круг инструментальный | 3Х2В8Ф | 180 | кг | 336 | договорн. | ТУ 14-1-5243-93,ГОСТ 1133-71 |
| Круг инструментальный | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 200 | кг | 1208 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 2590-2006,в1,т,пгр.а,Электросталь |
| Круг конструкционный | 25Х2Н4МА | 4 | кг | 50 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 14955-77,ТО-В-3000-h10 |
| Круг конструкционный | 51ХФА | 4,5 | кг | 100 | договорн. | ГОСТ 14963-78,ГОСТ 14955-77,А-1-ХН-1750 |
| Круг конструкционный | 25Х2Н4ВА | 5 | кг | 59 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ОСТ 3-98-80,Б-h9-Т-нд |
| Круг конструкционный | 60С2А | 5 | кг | 35 | договорн. | ГОСТ 14963-78,ГОСТ 14955-77,Г-2-ХН-5000 |
| Круг конструкционный | 45 сталь | 6 | кг | 1229 | договорн. | |
| Круг конструкционный | 65С2ГВА(65С2ВА) | 6 | кг | 307 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,ГОСТ 7417-75,в,кмс2,1А,т,h11,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | А12 | 6 | кг | 18 | договорн. | ГОСТ 1414-75,7417-75 |
| Круг конструкционный | 30ХН2МФА | 6,7 | кг | 210 | договорн. | ГОСТ 1051-73,ГОСТ 7417-75,в,т,h11 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 7,5 | кг | 547 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11 |
| Круг конструкционный | 25Х2Н4МА | 8 | кг | 215 | договорн. | ГОСТ 4543-73,ГОСТ 7417-75,в,т,h11 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 8 | кг | 204 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11 |
| Круг конструкционный | 51ХФА | 8 | кг | 180 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,ГОСТ 7417-75,в,кмс1,3А,т,h11,РТТ |
| Круг конструкционный | 60С2А | 8 | кг | 35 | договорн. | ГОСТ 14963-78,ГОСТ 14955-77,Г-ХН-3000 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 8,5 | кг | 305 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,h11 |
| Круг конструкционный | 51ХФА | 8,5 | кг | 298 | договорн. | ГОСТ 14963-78,ГОСТ 14955-77,В-П-1-ХН-3000 |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 10 | кг | 221 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,2590-06,в1,3гп(мон=100кг) |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 10 | кг | 400 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гп,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 12 | кг | 296 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХРА | 14 | кг | 826 | договорн. | ГОСТ 4543-71,2590-06(мон=100кг) |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А | 14 | кг | 96 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 7417-75,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Круг конструкционный | 25Х2Н4ВА | 15 | кг | 683 | договорн. | ТУ 14-1-950-88,ГОСТ 2590-2006,в1,2гп,т(мон=100кг) |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 16 | кг | 253 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гп,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 35ХН2МФА-Ш | 18 | кг | 351 | договорн. | ТУ В 3-38-86,ГОСТ 2590-88,в,т,пгр.а |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 18 | кг | 49 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,т,2гп,обточ |
| Круг конструкционный | 10 сталь | 20 | кг | 1343 | договорн. | в1,т,м1,3гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 20 | кг | 914 | договорн. | -СШ ТУ 14-1-658-73,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 20ХН3А | 20 | кг | 927 | договорн. | ГОСТ 4543-71,2590-06 |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 20 | кг | 795 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХМА | 20,5 | кг | 187 | договорн. | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11 |
| Круг конструкционный | 30ХМА | 22,5 | кг | 332 | договорн. | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 24 | кг | 1080 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 25 | кг | 420 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХГСА | 26 | кг | 1049 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,2гп(мон=100кг) |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 26 | кг | 186 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гп,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХА | 27 | кг | 207 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11(мон=150кг) |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 28 | кг | 290 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А-Ш(ЭИ83-Ш) | 30 | кг | 250 | договорн. | ТУ 14-1-2765-79,ГОСТ 2590-2006,в1,в/отп,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 30 | кг | 1592 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 30 | кг | 484 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг конструкционный | 60С2А | 30 | кг | 1371 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,2гп,3Б,обточ |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 32 | кг | 2189 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,3гп,4б |
| Круг конструкционный | 25Х1МФ | 32 | кг | 369 | договорн. | ГОСТ 20072-74,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 33 | кг | 99 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 7417-75,гр.в,н,h11(мон=150кг) |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 34 | кг | 248 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 35 | кг | 36 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гп,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 35 | кг | 674 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 36 | кг | 76 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 25ХСНВФА(ВП25) | 36 | кг | 327 | договорн. | ТУ14-1-1447-75,ГОСТ 2590-88,выписка |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА(ЭИ415) | 37 | кг | 135 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 38 | кг | 416 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 25ХСНВФА(ВП25) | 38 | кг | 706 | договорн. | ТУ14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХН2МФА | 38 | кг | 486 | договорн. | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 2590-2006,в1,1гп,т,обточ(мон=100кг) |
| Круг конструкционный | 60С2А | 38 | кг | 1849 | договорн. | ГОСТ 14959-79,2590-2006,3Б-В1-IV,обт,б/о |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 40 | кг | 531 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,гр3 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 40 | кг | 430 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 25ХСНВФА(ВП25) | 40 | кг | 2080 | договорн. | ТУ14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХА | 40 | кг | 200 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 40 | кг | 696 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХМА | 42 | кг | 69 | договорн. | ГОСТ 4543-71,2590-2006,2-В1-IV |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 45 | кг | 890 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,гр3 |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А | 45 | кг | 69 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 25ХСНВФА(ВП25) | 45 | кг | 588 | договорн. | ТУ14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХМА | 45 | кг | 122 | договорн. | ГОСТ 4543-71,2590-2006,2-В1-IV |
| Круг конструкционный | 30ХСНВФА(ВП30) | 45 | кг | 2470 | договорн. | ТУ 14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 45 | кг | 258 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гп,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 48 | кг | 1610 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,в1,2гп |
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А | 50 | кг | 144 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 38ХА | 50 | кг | 420 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 50 | кг | 540 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 50 | кг | 399 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 55 | кг | 1219 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,2гп,4б |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 56 | кг | 1136 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 56 | кг | 325 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 56 | кг | 566 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,3гп,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 56 | кг | 477 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 60 | кг | 326 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,т,гр3 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 60 | кг | 980 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХА | 60 | кг | 842 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХФА | 60 | кг | 599 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,1гп |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 60 | кг | 708 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,IV,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 63 | кг | 560 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 65 | кг | 221 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 65 | кг | 2054 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 70 | кг | 910 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А-Ш | 70 | кг | 160 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-2006,в1,II,в/о,2гп |
| Круг конструкционный | 25ХСНВФА(ВП25) | 70 | кг | 630 | договорн. | ТУ14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 38Х2Н2МА | 70 | кг | 408 | договорн. | ГОСТ 4543-71,2590-06,нд-2гр-в1 |
| Круг конструкционный | 40Х | 35 | кг | 1981 | договорн. | 6-6.1м |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 70 | кг | 958 | договорн. | ТУ 14-1-2765-79,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 45ХН2МФА-Ш | 70 | кг | 1030 | договорн. | ТУ 14-1-1725-76,ГОСТ 2590-06,РТТ |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 70 | кг | 785 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А | 75 | кг | 280 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,то,гр3,обт |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 75 | кг | 492 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 80 | кг | 980 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х1М1Ф1ТР(ЭП182) | 80 | кг | 161 | договорн. | |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 80 | кг | 1319 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 25ХСНВФА(ВП25) | 80 | кг | 780 | договорн. | ТУ14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХН3МФА | 80 | кг | 623 | договорн. | ГОСТ 4543-71,2590-06 |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 80 | кг | 890 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,IV,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 80 | кг | 754 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 85 | кг | 620 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 85 | кг | 980 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А | 85 | кг | 488 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,в1,2гп,обточ |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А-Ш(ЭИ83-Ш) | 90 | кг | 480 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-06,в1,1гп,отж,обт. |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 90 | кг | 819 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х1М1Ф1ТР(ЭП182) | 90 | кг | 1260 | договорн. | ТУ 14-1-552-72,ГОСТ 2590-06,т,пгр.а |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 90 | кг | 980 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХА | 90 | кг | 906 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 90 | кг | 410 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 90 | кг | 702 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 10 сталь | 100 | кг | 475 | договорн. | в1,т,м1,3гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 100 | кг | 887 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 100 | кг | 300 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,в1,IV,3гп |
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А | 100 | кг | 249 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 100 | кг | 854 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А-ВД | 100 | кг | 146 | договорн. | ТУ 14-1-1885-76,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХСНВФА(ВП30) | 100 | кг | 2801 | договорн. | ТУ 14-1-1447-75,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 100 | кг | 1079 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х1МФ(ЭИ575) | 105 | кг | 1549 | договорн. | ГОСТ 20072-74 |
| Круг конструкционный | 16Х3НВФМБ-Ш(ВКС-5,ДИ39-Ш | 110 | кг | 883 | договорн. | ТУ 14-1-1894-76,ГОСТ 2590-88,выписка |
| Круг конструкционный | 25Х1МФ | 110 | кг | 183 | договорн. | жаропрочный крепеж до 500гр. |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А | 110 | кг | 567 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,3гп,узк 100% |
| Круг конструкционный | 20Х2Н4А | 115 | кг | 270 | договорн. | |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А-Ш(ЭИ83-Ш) | 120 | кг | 1369 | договорн. | ТУ 14-1-2765-79,ГОСТ 2590-2006,в1,н/отж,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х1М1Ф1ТР(ЭП182) | 120 | кг | 470 | договорн. | ТУ 14-1-552-72,ГОСТ 2590-2006,в1,т |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 120 | кг | 199 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 120 | кг | 105 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х1МФ(ЭИ575) | 130 | кг | 147 | договорн. | ГОСТ 20072-74,в1,гр.1,обточ,IV |
| Круг конструкционный | 12ХН3А | 130 | кг | 377 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А | 130 | кг | 317 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 130 | кг | 580 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА | 130 | кг | 182 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,2590-2006 |
| Круг конструкционный | 12ХН3А | 140 | кг | 399 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 140 | кг | 2930 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 140 | кг | 1193 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,гр.1,обт,в1,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 26Х2НВМБР(КВК-26) | 140 | кг | 10290 | договорн. | ТУ 14-1-2264-77,ГОСТ 2590-88 |
| Круг конструкционный | 33Х3СНМВФА-ВД(СП33ВД) | 140 | кг | 355 | договорн. | ТУ 14-1-991-74, БЕЗ СЕРТИФИКАТА, ОТБОЙ,ХИМ.АНАЛИЗ |
| Круг конструкционный | 40ХМФА | 140 | кг | 1095 | договорн. | ГОСТ 4543-16,2590-06,в1,2гп,IV |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 140 | кг | 2372 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,2гп |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А-Ш(ЭИ83-Ш) | 140 | кг | 1425 | договорн. | ТУ 14-1-2765-79,ГОСТ 2590-2006,в1,н/отж,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х2Н4А-Ш(ЭИ83-Ш) | 150 | кг | 1360 | договорн. | ТУ 14-1-950-89,ГОСТ 2590-2006,в1,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 150 | кг | 1303 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 35Х3НМ | 150 | кг | 1300 | договорн. | ГОСТ В10230-75,ГОСТ 2590-06 |
| Круг конструкционный | 40ХН2МА-Ш | 150 | кг | 1368 | договорн. | ТУ 14-1-2765-79,ГОСТ 2590-2006,в1,т,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХН3МФА | 160 | кг | 980 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,2590-06,в1,2гп |
| Круг конструкционный | 10 сталь | 160 | кг | 1387 | договорн. | в1,т,м1,3гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х1МФ(ЭИ575) | 170 | кг | 2434 | договорн. | ГОСТ 20072-74,ГОСТ 2590-06,в1,пгр.а |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4ВА | 170 | кг | 712 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-06,3гп,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 180 | кг | 462 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 180 | кг | 820 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,узк,РТТ |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 180 | кг | 1304 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 20Х3МВФА-Ш(ЭИ415-Ш) | 200 | кг | 2810 | договорн. | ТУ 14-1-2090-77,ГОСТ 2590-06,в1,т,РТТ |
| Круг конструкционный | 30ХГСН2А-ВД | 200 | кг | 1667 | договорн. | ТУ 14-1-1885-76,ГОСТ 2590-2006,РТТ |
| Круг конструкционный | 38ХГН | 200 | кг | 520 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-06,в1,2гп |
| Круг конструкционный | 38Х2МЮА | 200 | кг | 485 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006 |
| Круг конструкционный | 10 сталь | 210 | кг | 274 | договорн. | БД-2ГП-В1-IV |
| Круг конструкционный | 50ХФА | 210 | кг | 2118 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-06,в1,3гп,4б,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 220 | кг | 3751 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 60С2ХФА | 230 | кг | 2664 | договорн. | ГОСТ 14959-2016,2590-2006,в1,2гп,4б |
| Круг конструкционный | 38ХГН | 250 | кг | 830 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-06,в1,2гп |
| Круг конструкционный | 38ХН3МФА | 250 | кг | 1140 | договорн. | был возврат |
| Круг конструкционный | 60С2А | 250 | кг | 2550 | договорн. | ГОСТ 14959-79,2590-2006,3гп,т.узк,4а,РТТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 260 | кг | 3214 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 34ХН1МА | 260 | кг | 1080 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-06,в1,2гп |
| Круг конструкционный | 38ХА | 280 | кг | 1412 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,ГОСТ 2590-2006,в1,2гп,РТТ |
| Круг конструкционный | 18Х2Н4МА | 300 | кг | 4154 | договорн. | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,в1,3гп,т,узк 100%,РТТ |
| Круг конструкционный | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 300 | кг | 4231 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 2590-2006,в1,2гп |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 52 | кг | 41 | договорн. | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 95 | кг | 252 | договорн. | ГОСТ 1412-85 2.5м |
| Круг чугунный | СЧ-20 | 140 | кг | 436 | договорн. | ГОСТ 1412-85 2.0м |
| Круг чугунный | ВЧ-50 | 210 | кг | 762 | договорн. | ГОСТ 7293-85 1.5м |
| Круг чугунный | ВЧ-50 | 230 | кг | 908 | договорн. | ГОСТ 7293-85 1.5м |
| Полоса чугунная | ВЧ-50 | 75х135 | кг | 1056 | договорн. | ГОСТ 7293-85 1.5м |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 3 | кг | 122 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 4 | кг | 189 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 5 | кг | 425 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 6 | кг | 159 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 7 | кг | 238 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 8 | кг | 123 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 9 | кг | 246 | договорн. | ГОСТ 801-78,14955-77,гр.в,о,h11(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 10,2 | кг | 1051 | договорн. | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 17 | кг | 2023 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 18 | кг | 1652 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 19 | кг | 71 | договорн. | ГОСТ 801-78,ГОСТ 14955-77,гр.г,h11,т(мон=50кг) |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 21 | кг | 612 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог,отж |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 23 | кг | 3476 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог,отж |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 27 | кг | 1220 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15СГ-В | 31 | кг | 320 | договорн. | ГОСТ 801-78,в1,ох,отж,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 35 | кг | 1265 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 55 | кг | 1494 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог,отж |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 60 | кг | 2669 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15СГ-В | 70 | кг | 2206 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,отж,обточ |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 100 | кг | 307 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 105 | кг | 1865 | договорн. | ГОСТ 801-78 |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 120 | кг | 2598 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,ог,отж |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15СГ-В | 140 | кг | 1699 | договорн. | ГОСТ 801-78,2590-06,в1,б/о,обточ |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 150 | кг | 327 | договорн. | ГОСТ 801-78 |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 160 | кг | 468 | договорн. | ГОСТ 801-78 |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ20СГ-В | 180 | кг | 1549 | договорн. | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ20СГ-В | 230 | кг | 289 | договорн. | ГОСТ 801-78,в1,то,ог,IV |
| Круг шарикоподшипниковый | ШХ15-В | 250 | кг | 2490 | договорн. | ГОСТ 801-78,в1,т,ог,IV |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 12 | кг | 1010 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 20895 | 14 | кг | 37 | договорн. | ГОСТ 11036-75,7417-75,в,н,h11 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 16 | кг | 958 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 20 | кг | 934 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 22 | кг | 473 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 25 | кг | 3738 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 30 | кг | 4124 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 32 | кг | 2000 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 36 | кг | 1354 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 45 | кг | 2059 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 50 | кг | 89 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 53 | кг | 3426 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 60 | кг | 1316 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 65 | кг | 3383 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 70 | кг | 2815 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 75 | кг | 2560 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 80 | кг | 1198 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 80 | кг | 490 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 85 | кг | 1603 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 90 | кг | 2203 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 100 | кг | 2355 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 110 | кг | 2288 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 120 | кг | 3223 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 130 | кг | 2980 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп,РТТ |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 140 | кг | 3885 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 150 | кг | 874 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006,в1,3гп |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 170 | кг | 660 | договорн. | ГОСТ 11036-75,2590-2006 |
| Круг электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 250 | кг | 1194 | договорн. | ГОСТ 11036-75,пгр.б,ков. |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 5 | кг | 78 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 5 | кг | 310 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 7 | кг | 426 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6(ЭП288) | 7 | кг | 46 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 8560-78,отж,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 8 | кг | 51 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 8 | кг | 170 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ-14-1-3957-85,бухта |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 8 | кг | 256 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,АТП,в бухтах |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 8 | кг | 40 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 8 | кг | 88 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ГОСТ 8560-78,отж,h11,РТТ(мон=50кг) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 9 | кг | 138 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,h11,в/отп(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 9 | кг | 495 | договорн. | ТУ 14-1-759-92(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 10 | кг | 227 | договорн. | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 10 | кг | 283 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 12 | кг | 365 | договорн. | ГОСТ 5949-18,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 12 | кг | 44 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,наг,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10 | кг | 392 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12 | кг | 304 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 13 | кг | 280 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 14 | кг | 73 | договорн. | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 14 | кг | 70 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14 | кг | 668 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 20Х13 | 14 | кг | 292 | договорн. | ГОСТ 2879-88,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 17 | кг | 156 | договорн. | ГОСТ 2879-2006,ГОСТ 5949-75 |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 17 | кг | 300 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 19 | кг | 25 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 19 | кг | 97 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 19 | кг | 24 | договорн. | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 19 | кг | 207 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 22 | кг | 419 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,наг,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 22 | кг | 59 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 22 | кг | 255 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 22 | кг | 159 | договорн. | ГОСТ 5949-18,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 22 | кг | 684 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 22 | кг | 386 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 24 | кг | 322 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 24 | кг | 110 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 24 | кг | 234 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 27 | кг | 170 | договорн. | ТУ 14-1-208-72 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 27 | кг | 95 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 27 | кг | 28 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 27 | кг | 275 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,наг,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 27 | кг | 446 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 30 | кг | 168 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 30 | кг | 42 | договорн. | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 30 | кг | 88 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,наг,h12,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12х18н10т | 30 | кг | 49 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 30 | кг | 1050 | договорн. | ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3957-85,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 32 | кг | 279 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 32 | кг | 35 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 32 | кг | 554 | договорн. | ГОСТ 8560-78,5949-2018,в,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 36 | кг | 330 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=100кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 36 | кг | 430 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h11,т,АТП(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 36 | кг | 93 | договорн. | ГОСТ 8560-78,5949-75,в,т,h11 |
| Шестигранник нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 36 | кг | 30 | договорн. | ТУ 14-1-3217-81 |
| Шестигранник нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 41 | кг | 80 | договорн. | ТУ 14-1-759-92,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 41 | кг | 132 | договорн. | ТУ 14-1-1791-76,ГОСТ 8560-78,т,h11(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 41 | кг | 548 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11,РТТ(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н9Т | 46 | кг | 165 | договорн. | ТУ 14-1-3957-85,ГОСТ 8560-78,h11,наг,АТП |
| Шестигранник нержавеющий | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 50 | кг | 491 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-1791-76,h12,наг,АТП(мон=50кг) |
| Шестигранник нержавеющий | 12Х18Н10Т | 55 | кг | 648 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h12 |
| Шестигранник конструкцион | А12 | 5,5 | кг | 501 | договорн. | ГОСТ 1414-75,ГОСТ 8560-78,гр.в,н,h11 |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 5,5 | кг | 584 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,РТТ(АТП) |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 6 | кг | 525 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-950-86,h11 |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 8 | кг | 1303 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,гр.в,т,h11,АТП, с налетом |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 9 | кг | 272 | договорн. | ГОСТ 8560-78,ТУ 14-1-950-86,h11 |
| Шестигранник конструкцион | 38ХА | 10 | кг | 294 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,АТП |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 10 | кг | 1962 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11,отж |
| Шестигранник конструкцион | 12ХН3А | 14 | кг | 534 | договорн. | ТУ 14-1-950-86 |
| Шестигранник конструкцион | 35ХГСА | 22 | кг | 281 | договорн. | ГОСТ 4543-71,ГОСТ 2879-88 |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 22 | кг | 1308 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,в,н,h11 |
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСА | 36 | кг | 341 | договорн. | ГОСТ 4543-71,ГОСТ8560-78,в,т,h11 |
| Шестигранник конструкцион | 38ХА | 41 | кг | 548 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник конструкцион | 30ХГСН2А-ВД | 41 | кг | 175 | договорн. | ТУ 14-1-1885-85,ГОСТ 8560-78,АТП |
| Шестигранник конструкцион | 38ХА | 50 | кг | 366 | договорн. | ТУ 14-1-950-86,ГОСТ 8560-78,h11 |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 0,5 | кг | 24 | договорн. | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19904-90,М2а,РТТ |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 0,6 | кг | 40 | договорн. | -Н ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,РТТ |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 0,8 | кг | 288 | договорн. | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,бт,м3а,о,РТТ |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 1 | кг | 186 | договорн. | -Н,ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,БТ-IV-О,РТТ |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 1,2 | кг | 100 | договорн. | -Н ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,РТТ |
| Лист нержавеющий | 20Х13Н4Г9-М(ЭИ100-М) | 1,5 | кг | 268 | договорн. | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,бт,м3а,о,РТТ |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 1,6 | кг | 257 | договорн. | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,бт,м3а,о,РТТ |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 1,8 | кг | 71 | договорн. | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90 |
| Лист нержавеющий | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 2 | кг | 65 | договорн. | ЭИ878Ш-М,ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,бт,IV,М2а,о,РТТ |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 2 | кг | 794 | договорн. | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19903-15,м2б-м4б,РТ-Т |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 2,5 | кг | 93 | договорн. | ТУ 14-1-2186-77,ГОСТ 19904-90,бт,м3а,о,РТТ |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 3 | кг | 535 | договорн. | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19903-74 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 3 | кг | 98 | договорн. | ГОСТ 5582-75,19903-2015,б,м4г,пн,о,отж+травл. |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 3 | кг | 844 | договорн. | ГОСТ 5582-75,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 3,5 | кг | 57 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ-Ш(ЭИ654-Ш) | 3,8 | кг | 76 | договорн. | ТУ 14-1-3669-83 |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 4 | кг | 54 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м4б |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 4 | кг | 352 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 4 | кг | 560 | договорн. | ТУ 14-132-208-2001,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 5 | кг | 346 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 6 | кг | 816 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б-м4б |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 6 | кг | 432 | договорн. | AISI 310S 1.5x6.0 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 6 | кг | 179 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 8 | кг | 752 | договорн. | AISI 310S 1,5x6.0 |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 8 | кг | 116 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м4б |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 8 | кг | 1129 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м4б |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 8 | кг | 457 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 8 | кг | 215 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 10 | кг | 460 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м4б |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 10 | кг | 486 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 10 | кг | 403 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 12 | кг | 1027 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б |
| Лист нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 12 | кг | 4880 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 12 | кг | 313 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 14 | кг | 622 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 16 | кг | 770 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 16 | кг | 194 | договорн. | AISI 310S 16x1500x1000 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 16 | кг | 626 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 18 | кг | 872 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м4б |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 20 | кг | 1790 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б-м4б |
| Лист нержавеющий | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 20 | кг | 493 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 20 | кг | 2308 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 20 | кг | 471 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 25 | кг | 497 | договорн. | Индия 1280x1970 |
| Лист нержавеющий | 20Х23Н18(ЭИ417) | 25 | кг | 732 | договорн. | AISI 310S 1.5x2.47 |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 30 | кг | 345 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м4б |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 30 | кг | 1060 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 35 | кг | 330 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б,РТ-Т |
| Лист нержавеющий | 08Х21Н6М2Т(ЭП54) | 40 | кг | 955 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-74 |
| Лист нержавеющий | 20Х13 | 40 | кг | 1044 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 45 | кг | 192 | договорн. | AISI 321 615x870 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 50 | кг | 1052 | договорн. | ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-15,м2б-м4б |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 45 | кг | 831 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 50 | кг | 262 | договорн. | ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 50 | кг | 223 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 60 | кг | 2097 | договорн. | AISI 321 |
| Лист нержавеющий | 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) | 60 | кг | 330 | договорн. | ТУ 14-136-335-2016,ТУ 14-1-1660-76,РТТ |
| Лист нержавеющий | 40Х13 | 60 | кг | 767 | договорн. | ТУ 14-132-208-01,ГОСТ 19903-15 |
| Лист нержавеющий | 14Х17Н2(ЭИ268) | 83 | кг | 656 | договорн. | ГОСТ 5632-72,ТУ 14-136-335-2004,Пр.1432-2022,отж,РТТ |
| Лист электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 40 | кг | 146 | договорн. | ГОСТ 11036-75,ков. |
| Лист электротехнический | 10895/Э12/АРМКО | 60 | кг | 1170 | договорн. | ГОСТ 11036-75,ков. |
| Лист | 65Г | 4 | кг | 75 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 65Г | 6 | кг | 246 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 65Г | 8 | кг | 456 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | HARDOX 500 | 10 | кг | 935 | договорн. | NM500 КНР,GB/T 24186-2022 |
| Лист | 30ХГСА | 14 | кг | 533 | договорн. | 680x1230+755x1505 |
| Лист | 45 сталь | 20 | кг | 295 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 30ХГСА | 25 | кг | 730 | договорн. | 1500x2500 |
| Лист | 20 сталь | 30 | кг | 591 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 09Г2С | 32 | кг | 308 | договорн. | ГОСТ 19281-14,19903-2015, -15 |
| Лист | 30ХГСА | 40 | кг | 1684 | договорн. | 1500x1000 + 1500x2250 |
| Лист | 10ХСНД | 40 | кг | 156 | договорн. | 970x500 |
| Лист | 35 сталь | 40 | кг | 1270 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 45 сталь | 40 | кг | 1003 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 45 сталь | 45 | кг | 238 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 3 сталь | 70 | кг | 1286 | договорн. | ГОСТ 14637-89,ГОСТ 19903-2015 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист | 45 сталь | 80 | кг | 366 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 45 сталь | 100 | кг | 196 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Лист | 45 сталь | 120 | кг | 180 | договорн. | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 19903-2015 |
| Поковка | У8А | 230x260 | кг | 109 | договорн. | |
| Поковка | ХВГ | 300x300 | кг | 120 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 8479-70,гр.I |
| Поковка | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 340x170 | кг | 379 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,ГОСТ 8479-70,гр.I,отж,узк |
| Поковка | 4Х4ВМФС(ДИ22) | 500x500 | кг | 862 | договорн. | ГОСТ 5950-2000,ТУ 14-1-1530-75 |
| Полоса нержавеющая | 18Х11МНФБ-Ш(ЭП291-Ш) | 50x80 | кг | 196 | договорн. | ГОСТ 18968-73,4405-75,пгр.а,т,h=+2,5мм |
| Полоса нержавеющая | 25Х17Н2Б-Ш | 30x150 | кг | 77 | договорн. | ТУ 14-1-1062-74,ГОСТ 4405-75,3гп,отж |
| Полоса нержавеющая | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | 35x135 | кг | 82 | договорн. | ТУ 14-1-3297-82,ГОСТ 4405-75,отж |
| Полоса нержавеющая | 25Х17Н2Б-Ш | 50x150 | кг | 531 | договорн. | ТУ 14-1-1062-74,ГОСТ 4405-75,3гп,отж |
| Полоса нержавеющая | 14Х17Н2-Ш(ЭИ268-Ш) | 95x110 | кг | 2161 | договорн. | без сертификата,отбой |
| Полоса инструментальная | Х12МФ | 20 | кг | 818 | договорн. | 20x610 |
| Полоса инструментальная | 3Х2В8Ф | 40 | кг | 894 | договорн. | 40x200 |
| Полоса инструментальная | 6ХВ2С | 60 | кг | 154 | договорн. | 280(250)x1100 |
| Полоса инструментальная | Р6М5 | 15x27 | кг | 120 | договорн. | |
| Проволока | 12Х18Н10Т | 0,32 | кг | 85 | договорн. | -Х ,ГОСТ 18143-72,АТП |
| Проволока | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,5 | кг | 48 | договорн. | ГОСТ 14118-85 |
| Проволока | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,6 | кг | 20 | договорн. | ГОСТ 14118-85,АТП |
| Проволока | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 0,9 | кг | 36 | договорн. | ГОСТ 14118-85,АТП |
| Проволока | 36НХТЮ(ЭИ-702) | 1,2 | кг | 85 | договорн. | ГОСТ 14118-85 |
| Проволока | 15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | 1,2 | кг | 219 | договорн. | ТУ 14-1-997-74,нагарт,травл |
| Проволока | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 1,6 | кг | 120 | договорн. | ТУ 14-1-929-2020,н,РТТ |
| Проволока | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 3 | кг | 254 | договорн. | ТУ14-1-997-74 |
| Проволока | 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭП33-ВД) | 3,5 | кг | 101 | договорн. | ТУ 14-1-929-2020,н,РТТ |
| Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т | 5,5x0,6 | м | 200 | договорн. | 5.5x0.6,ГОСТ 14162-79,-А,т/о |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 42x4,5 | м | 66 | договорн. | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 48x6,0 | м | 70 | договорн. | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Труба нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 60x7,0 | м | 73 | договорн. | ТУ 14-3-411-75,АТП |
| Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 140 | кг | 1350 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ТУ 14-1-4492-2019,узк,2гп |
| Квадрат нержавеющий | 20Х13 | 150 | кг | 1950 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ТУ 14-1-4492-2019,2гп,т,кмс1 |
| Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 200 | кг | 2475 | договорн. | ГОСТ 5949-2018,ТУ 14-1-4492-2019,узк,2гп |
| Квадрат нержавеющий | 08Х18Н10Т | 250 | кг | 588 | договорн. | ГОСТ 5949-75,ТУ 14-1-1530-75, для АЭС |
| Квадрат конструкционный | 40ХН2МА | 35 | кг | 679 | договорн. | ГОСТ 4543-2016,2591-06,в1,3гп |
| Квадрат конструкционный | 30ХГСН2А-ВД | 125 | кг | 1720 | договорн. | ТУ 14-1-1885-85,г/о,узк,серт.1989г. |
| Швеллер нержавеющий | AISI304(08Х18Н10) | 16П | кг | 58 | договорн. | 16П(160x80x8), 3м |
| Балка нержавеющая | AISI304(08Х18Н10) | 16Б2 | кг | 58 | договорн. | 16Б2(160x82x5,0x7,4), 4.0м |
| Лента прецизионная | 29НК-ВИ | 0,5x110 | кг | 51 | договорн. | 29НК-ВИ-м-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лента прецизионная | 42НА-ВИ | 0,5x180 | кг | 73 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лента нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 0,4x200 | кг | 68 | договорн. | ТУ 14-1-3577-83, -Н-ПТ-1-В |
| Лента нержавеющая | 20Х13Н4Г9(ЭИ100) | 0,5x400 | кг | 51 | договорн. | ГОСТ 4986-79,-Н,нт-но-2гр |
| Лента нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,6x400 | кг | 168 | договорн. | Н-НО-НТ-1Б ТУ 14-1-1073-74,мкк,АТП |
| Лента нержавеющая | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 0,6x400 | кг | 187 | договорн. | ГОСТ 4986-79,-М,нт-но-3в |
| Лента нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2,ЭП410У- | 0,7x400 | кг | 79 | договорн. | ТУ 14-1-3577-83 |
| Лента нержавеющая | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | 0,8x400 | кг | 52 | договорн. | ГОСТ 4986-79,-М,нт-но-3в |
| Лента нержавеющая | 20Х13Н4Г9(ЭИ100) | 0,8x400 | кг | 104 | договорн. | ГОСТ 4986-79,-Н,нт-но-2гр |
| Лента прецизионная | 42НА-ВИ | 0,8x180 | кг | 55 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лента прецизионная | 42НА-ВИ | 1x145 | кг | 74 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лента прецизионная | 42НА-ВИ | 1x160 | кг | 86 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лента прецизионная | 42НА-ВИ | 1x250 | кг | 156 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лента прецизионная | 42НА-ВИ | 1,4x240 | кг | 63 | договорн. | 42НА-ВИ-нт-о,ГОСТ 14080-78 |
| Лист цветной | Д16Т | 20 | кг | 78 | договорн. | 400x550 + 900x1240 +40x600 |
| Труба | 09Г2С | 89x6 | кг | 111 | договорн. | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Труба | 09Г2С | 102x6 | кг | 89 | договорн. | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Труба | 09Г2С | 273x12 | кг | 616 | под заказ | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Труба | 09Г2С | 273x20 | кг | 378 | под заказ | г/д,ГОСТ 8732-78 |
| Труба | 09Г2С | 299x25 | кг | 761 | под заказ | г/д,ГОСТ 8732-78 |